Admonter
NATURE´S FAVOURITE DESIGNER

ELEMENTS
Naturholzplatten

# Produkte

EIN STÜCK NATUR.
TAUSEND MÖGLICHKEITEN.

Jede Admonter Naturholzplatte ist so individuell gewachsen wie das Holz, aus dem sie hergestellt wurde.

## Ein Stück Natur und tausend Möglichkeiten

Admonter Naturholzplatten **veredeln die unterschiedlichsten Wohnbereiche** und verleihen ihnen eine besondere Note – für viele Jahre, wenn nicht sogar mehrere Generationen.

Denn neben den vielfältigsten Gestaltungsmöglichkeiten bieten **die massiven Platten auch eine unvergleichlich hohe Langlebigkeit und Stabilität.**

Wer sich für dieses Produkt entscheidet, nutzt also die Chance, zeitlose Wohnklassiker zu schaffen – und darüber hinaus **lauter Unikate.**







### INFORMATIONEN ZUR PREISLISTE

- Gültig ab Auslieferungsdatum **01.02.2020**. Somit sind alle früheren Versionen ungültig. Preise auf Anfrage.
- Programmänderungen, Irrtümer, Druck- und Satzfehler vorbehalten.
- **Auftragsänderungen oder Stornos** können nur **innerhalb von 24 Stunden** (an Werktagen) nach Erhalt der Auftragsbestätigung berücksichtigt werden.
- **Sonderanfertigungen** an Dimensions- und Oberflächenkombinationen auf Anfrage ab 250 m² möglich. Anfallende Kürzungslängen sowie für die Produktionseinstellung notwendige Überproduktionen bis max. 10% werden von der Firma Admonter Holzindustrie AG mitgeliefert und verrechnet!
- **Bei Sonderanfertigungen ist eine Stornierung** nach der Produktionsfreigabe (nach Erhalt der Auftragsbestätigung) nicht mehr möglich.
- Fertig produzierte Aufträge müssen **innerhalb von 3 Wochen** abgenommen werden, ansonsten werden Lagerhaltungskosten verrechnet.



Admonter ELEMENTs Altholz gehackt, Hotel Falkensteiner, Österreich

# EINLEITUNG

Bitte prüfen Sie erhaltene Admonter ELEMENTs umgehend nach Anlieferung im Rahmen der Wareneingangskontrolle auf evt. vorhandene Mängel (Beschädigungen, Ausbesserungen, Verzug, Sortierung, ...). Bitte beachten Sie, dass falsche Lagerung, fehlende Konditionierung für den jeweiligen Verwendungszweck, ungleiche Oberflächenbehandlung, ungleiche Belastung, nicht passende relative Luftfeuchte (Werksvorgabe: 40-60% - siehe auch **Admonter Behaglichkeitsdiagramm auf www.admonter.at**) sowie falsches Raumklima zu Schäden führen können.

Die **Kittfarbe** ist erst nach erfolgter Oberflächenbehandlung repräsentativ. **Standard-Breite bei allen ELEMENTs-Platten**: 2030 mm. Sonderplatten wie Altholz H2/H3/H4 und sonnenverbranntes Altholz sind nicht im Format zugeschnitten.

Holz ist ein absolutes Naturprodukt und so kommt es mit der Zeit zu völlig **natürlichen Farbveränderungen**. Je nach **Intensität der Sonneneinstrahlung** werden helle Hölzer dunkler und dunkle Hölzer sowie thermisch behandelte Hölzer heller. Admonter empfiehlt den Auftrag eines **UV-Schutzes**, um den dunklen Farbton auf Dauer zu erhalten. Dieser kann auch durch Beizen (auf Anfrage erhältlich) erreicht werden.

Weiters empfiehlt Admonter bei thermisch behandelten Hölzern die Verwendung eines „**Ponal Konstruktion PUR-Klebers**“, da herkömmlicher Weißleim aufgrund der niedrigen Holzfeuchte unter Umständen nicht vollkommen aushärtet.

100% made in Austria

SINCE 1874

**Naturholzplatten für größtmögliches Flair**
Wenn Holz die Wände hochgeht, übertragen Admonter Wandelemente Naturholzgefühl in die Vertikale. Gerne auch in ungewöhnlichen Formaten und haptischen Strukturen.

100% natural 100% Austria

**Formaldehydfreie Verleimung**
Sämtliche Admonter ELEMENTs erfüllen die Anforderungen der derzeit strengsten europäischen Formaldehydklasse E1, bestimmt nach EN717, welche diese um ein Vielfaches unterschreiten. Es kommen ausschließlich modernste Leimsysteme zum Einsatz, sodass in Admonter ELEMENTs kein holzfremdes Formaldehyd mehr nachweisbar ist.

## SORTIERBESCHREIBUNGEN

### ALTHOLZ

| | |
|---|---|
| AH | Altholz Natursortierung |
| AHFI | Altholz und Fichte gedämpft - Mischsortierung |
| AHL | Altholz Lärche |
| AHS | sonnenverbranntes Altholz in Natursortierung |
| AHW | wurmstichiges Altholz in Natursortierung |
| C+ | Fichte - Rückseitenqualität, ausgefertigt |
| C | Fichte - Rückseitenqualität, nicht ausgefertigt (Erle grau mit Laubholz-Rückseite) |
| CG+ | Fichte gedämpft - Rückseitenqualität ausgefertigt |
| CG | Fichte gedämpft - Rückseitenqualität nicht ausgefertigt |
| AHE | vergrautes Altholz |
| AHEI | Altholz Eiche |

### NADELHOLZ

| | |
|---|---|
| AB | ruhige Sortierung |
| UNI | ruhige Natursortierung mit breiteren Decklagen |
| B | lebhafte Sortierung |
| ST | lebhafte Natursortierung |
| C+ | Rückseitenqualität, ausgefertigt |
| C | Rückseitenqualität, nicht ausgefertigt |
| ZI | Zirbe Natursortierung |
| ZIA | Zirbe ALT - Natursortierung gedämpft |
| C+ | Zirbe - Rückseitenqualität ausgefertigt |

### LAUBHOLZ

| | |
|---|---|
| A | praktisch astreine, ruhige Sortierung |
| B | astige Natursortierung |
| R | lebhafte Natursortierung |
| C+ | Rückseitenqualität, ausgefertigt |

### GEHACKTE OBERFLÄCHE

| | |
|---|---|
| H1 | fertige Platte wird gehackt (Fichte und Lärche nicht ausgefertigt; Altholz vorwiegend ausgefertigt) |
| H2 | Platte wird aus einzelnen gehackten Lamellen produziert (nicht flächeneben ausgefertigt) |
| H3 | Platte wird aus original gehackten dunklen Balken produziert (nicht flächeneben ausgefertigt) |
| H4 | Platte wird aus original gehackten hellen Balken produziert (nicht flächeneben ausgefertigt) |

## TECHNISCHE INFORMATIONEN

**Technische Klasse nach der Qualität der Verleimung/Klimaklasse:**
**Die Platten sind SWP/2 NS (nicht tragend) verleimt:** Massivholzplatte für die Verwendung als nichttragender Bauteil im Feuchtbereich, bei Beachtung des konstruktiven Holzschutzes auch **im witterungsgeschützten** Außenbereich verwendbar. (Verleimung SWP3 bei NHP Fichte mit ML-Fichte und Lärche mit ML-Lärche.) **AUSNAHME CUBE: SWP/1 NS (nicht tragend) verleimt**: Massivholzplatte für die Verwendung als nichttragender Bauteil **im Innenbereich**, ohne Gefahr einer Durchfeuchtung.

Admonter ELEMENTs sind **fugendicht verleimt**. Zirbe, Zirbe ALT, alle gehackten Platten, alle Altholzvarianten, Retro und CUBE sind **fugendicht gelegt**.

**Verwendung in Saunen**: detaillierte Informationen zur Saunatauglichkeit finden Sie unter **admonter.at**

**Ökologische und gesundheitliche Unbedenklichkeit**:
Sämtliche Admonter ELEMENTs tragen das **Umweltzeichen**, verliehen von der **Republik Österreich** bzw. dem **Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft,** das ökologische und gesundheitliche Unbedenklichkeit garantiert.

**Oberflächengüte**: Geschliffene Admonter ELEMENTs werden standardmäßig mit **K120-Schliff** ausgeliefert.

**Europäische Bauproduktenverordnung**: Auf Admonter ELEMENTs findet die Verordnung (EU) Nr. 305/2011 Anwendung. Detaillierte Informationen zur Leistungserklärung (DOP) finden Sie unter **admonter.at**

**Kürzelbedeutungen:**
- **SML** = Stabmittellage
- **BML** = Brettmittellage
- **MML** = Mehrschichtige verleimte Mittellage
- **3-Schicht** = Kreuzweise verleimte Brettmittellagen
- **7-Schicht** = Kreuzweise verleimte Brettmittellagen
- **nach Verfügbarkeit** = Abgabe nur in anfallenden Längen, je nach aktueller Verfügbarkeit

# PLATTENZUSCHNITTE

## DECKLAGEN-BREITEN

- **Allgemeine Breiten**
  93 / 114 / 120 / 137 / 142 / 146 / 158 / 186 mm
- **Sonderbreiten bei ausgewählten Produkten**
  171 mm (UNI/C+)
- **Spezifisch**
  Mix (Lamellen werden in fallenden Breiten verarbeitet - keine Fixbreiten)

**Pro Platte nur eine Decklagenbreite** (ergibt sich je nach Verfügbarkeit = nicht frei wählbar).
Bei Abnahme mehrerer Naturholzplatten können diese unterschiedliche Decklagenbreiten haben.
**Ausgenommen:** Zirbe, Zirbe ALT, alle Altholzvarianten und Retro haben spezifische Decklagenbreiten in der Platte.

## FORMATGESCHNITTEN

Standardmäßig sind alle ELEMENTs Naturholzplatten sowohl in der Länge als auch in der Breite auf Format zugeschnitten.
Standardplattenbreite ca. 2030 mm. Sonderplatten wie Altholz H2/H3/H4 und sonnenverbranntes Altholz sind nicht im Format zugeschnitten.

## NOTWENDIGE TRENNSCHNITTE FÜR STRUKTUREN UND OBERFLÄCHEN

- Trennschnitte für Strukturvarianten und Oberflächenbehandlungen sind auf Kundenwunsch möglich - die Verrechnung erfolgt in ganzen Platten.
- Trennschnitte sind keine exakten Zuschnitte
- Trennschnitte quer zur Faserrichtung unter 2 m Länge sind nicht möglich!
- Trennschnitte in Längs-Richtung unter 400 mm sind nicht möglich!



## NEU SERVICELEISTUNGEN

### EINFACHE CNC-BEARBEITUNGEN WIE ZUM BEISPIEL LOCHFRÄSUNGEN (RUND ODER ECKIG) AUF ANFRAGE MÖGLICH!

### ZUSCHNITTMÖGLICHKEITEN UND MASSE

Nuten & Falzen sowie durchgehender Faserverlauf auf Anfrage.

Rechtwinkeliger Schnitt

Gehrungsschnitt

Winkelschnitt




Alle Zuschnitts-, und Bestelldateblätter finden Sie auf unserer Homepage unter
**www.admonter.at/de/downloads/**

**Listenpreise**

RECHTWINKELIGER ZUSCHNITT
GEHRUNGSSCHNITT (BIS MAX. 45°)
WINKELSCHNITT

**Verrechnung:** ganze Platte + Zuschnitt (je tatsächlichem Laufmeter!)
**KEIN STORNO** nach erfolgtem Auftrag möglich!

### AUF ANFRAGE IST EINE BEKANNTUNG DER ZUSCHNITTE MÖGLICH.

Siehe Tischelemente Seite 32.



Admonter
NATURE'S FAVOURITE DESIGNER

**TRENNSCHNITTE** (längs oder quer)
Notwendige Trennschnitte für unten angeführte Strukturen und Oberflächenbehandlungen werden mit **€ 1,90/lfm.** brutto verrechnet! Die Materialverrechnung erfolgt immer in ganzen Platten.

| PREISAUFSCHLÄGE UND DIMENSIONEN MÖGLICHER STRUKTUREN | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **HOLZART** | **gebürstet** | **relief** | **character** | **cross** | **gehobelt** | **alpin** | **gehackt** | **Trennschnitt** |
| | | | | | | | | |
| **max. Plattengröße ca.** | **5000 x 2030 mm** | **5000 x 1015 mm** | **5000 x 1015 mm** | **5000 x 1015 mm** | **5000 x 1015 mm** | **5000 x 1015 mm** | **5000 x 2030 mm** | |
| Altholz | ■ | ■ | ■ | ■ | | | | ■ |
| Altholz gehackt | | | | | | | H2 + H3 + H4 | ■ |
| Altholz Wurmstich | ■ | | | | | | | ■ |
| Altholz Eiche | ■ | | | ■ | | | | ■ |
| Eiche | ■ | | | | ■ | | | ■ |
| Eiche dunkel | | | | ■ | | | | ■ |
| Fichte | ■ | | | | ■ | ■ | H1 | ■ |
| Fichte ALT | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | | ■ |
| Lärche | ■ | | | | | | | ■ |
| Lärche ALT | | ■ | | ■ | | ■ | | ■ |
| Retro | ■ | | | ■ | | | | ■ |
| Tanne Rift/Halbrift | ■ | | | | | | | ■ |
| Zirbe | ■ | | | ■ | | ■ | | ■ |
| Zirbe ALT | ■ | | | | | ■ | | ■ |

Alle schattierten Felder gelten als unser Standardprogramm und können bemustert werden.
Alle anderen Varianten (ausgenommen gehackt) sind prinzipiell machbar, müssen aber in der Größe 2 x 1 m abgenommen werden.
Strukturen relief und character: Oberflächenbehandlung bis 2500 mm Länge möglich

# STRUKTURVARIANTEN

**ADMONTER ELEMENTs NATURHOLZPLATTEN LADEN ZUM BEFÜHLEN EIN.**

### gebürstet

Weichere Holzteile werden ausgebürstet. So erhält die Naturholzplatte eine plastische Oberfläche. Die pure Sinnlichkeit von Holz wird auf einmalige Art sicht- und spürbar.

### cross

Eine kräftige Längs- und Querbürstung macht die Platte haptisch erlebbar und verleiht zudem eine ansprechende Optik.

### gehobelt

Durch eine Hobelung in Faserrichtung entsteht eine spezielle Wellung, welche zu einem besonders spürbaren Erlebnis der Naturholzplatte führt.

### relief

Die starke Bürstung lässt die Form der Struktur je nach Lichteinfall präsenter oder dezenter durchscheinen. Man kann die intensive Maserung spüren und das verleiht dieser Struktur dieses klare, charakteristische Erscheinungsbild.

### gehackt

Nostalgische Optik trifft zeitgemäße Umsetzung – die gehackten Platten sind eine wahre Inspiration. Kein Wunder, dass sie mehr als nur Wände veredeln.



### alpin

Die Hobelung kombiniert mit starkem Bürsten quer zur Faser verleiht der Naturholzplatte einen besonderen Charakter.

### character

Holz ist vielseitig und spricht seine ganz eigene Sprache. Manchmal ist es sanft, dann wieder rau, spröde und eigenwillig. Die natürliche Oberflächenbearbeitung mittels Hobel, schafft eine individuelle aber natürliche Optik in der jede Unregelmäßigkeit bewusst zur Geltung kommt.



# GEHACKTE PLATTEN



## Unser Designgeheimnis

- **H1** - Die fertige Platte wird gehackt.
- **H2** - Die Platte wird aus gehackten Lamellen produziert.
- **H3** - Die Decklage wird aus original gehackten, gedämpften Balken gefertigt.
- **H4** - Die Decklage wird aus original gehackten Balken produziert.

# MITTELLAGENANGEBOT

### Nadelholz mit Nadelholz-Mittellage

### Laubholz mit Nadelholz-Mittellage

### Laubholz mit Laubholz-Mittellage

### Laubholz mit Sperrholz-Mittellage

### Laubholz mit 5-Schicht-Mittellage

### Laubholz mit 3-Schicht-Mittellage

# OBERFLÄCHENVIELFALT

NATUR oder
WEISS GEÖLT

FARBOBERFLÄCHEN

Durch den Auftrag von Öl, Lack etc. auf die rohe, fertig geschliffene Oberfläche verändert sich diese. Auch die Kittfarbe wird entsprechend der Oberflächenbehandlung leicht verändert.

| PREISAUFSCHLÄGE UND DIMENSIONEN MÖGLICHER OBERFLÄCHEN | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **HOLZART** | **profilieren (Nut & Feder)** | **natur geölt** | **weiß geölt** | **Farboberfläche natur geölt** |
| | | | | |
| **maximale Plattengröße ca.** | **max. 5000 x 1000 mm Stärke: 15-27 mm** | **max. 5000 x 1015 mm** | **max. 5000 x 1015 mm** | **max. 2400 x 1015 mm** |
| Altholz | | | | |
| Altholz Wurmstich | | | | |
| Altholz Eiche | | | | |
| Eiche | | | | |
| Eiche dunkel | | | | |
| Esche | | | | |
| Fichte | | | | |
| Fichte ALT | | | | |
| Lärche | | | | |
| Lärche ALT | | | | |
| Nussbaum | | | | |
| Retro | | | | |
| Sibirische Lärche | | | | |
| Tanne Rift/Halbrift | | | | |
| Zirbe | | | | |
| Zirbe ALT | | | | |

**Ausschließlich schattierte Felder können produziert werden - Bemusterung auf Anfrage.**
- Trennschnitte quer zur Faserrichtung unter 2 m Länge sind nicht möglich!
- Trennschnitte in Faserrichtung unter 400 mm sind nicht möglich!



# ANLEIMER / EINLEIMER

| ANLEIMER / EINLEIMER | | | |
|---|---|---|---|
| | **HOLZART** | **Dimension in mm** | **€ / m²** |
| Lamellen für entsprechende Bekantung der Naturholzplatte in der passenden Holzart. (zB Kantenanleimer - siehe Skizze)<br><br>**Oberfläche**:<br>roh / unbehandelt<br>keine Oberflächenbehandlung möglich<br><br>**Verpackungseinheiten**:<br>5 Stk. / Packung | Altholz | ca. 2500 x 93-160 fallend x 5,3 | |
| | Altholz Erle grau | ca. 2100 x 93-160 fallend x 8,0 | |
| | Altholz sonnenverbrannt | ca. 2100 x 93-160 fallend x 8,0 | |
| | Altholz Wurmstich | ca. 2500 x 93-160 fallend x 5,3 | |
| | Eiche | ca. 2400 x 93-158 x 4,2 | |
| | Eiche dunkel* | ca. 2400 x 158 x 4,2 | |
| | Esche | ca. 2400 x 158 x 4,2 | |
| | Fichte | ca. 2500 x 146 x 6,7 | |
| | Fichte ALT | ca. 2500 x 146 x 5,3 | |
| | Lärche | ca. 2000/2400 x 171/205 x 4,2 | |
| | Lärche ALT | ca. 2000/2400 x 171/205 x 4,2 | |
| | Nussbaum | ca. 2100 x 171/205 x 4,2 | |
| | Tanne Rift/Halbrift | ca. 4000 x 93 x 5,3 | |
| | Zirbe | ca. 2500 x 93-190 fallend x 3,4 | |
| | Zirbe ALT | ca. 2500 x 93-190 fallend x 3,4 | |

*Admonter empfiehlt - bei den oben gekennzeichneten Produkten - die Verwendung von PU-Klebern, da herkömmlicher Weißleim aufgrund zu niedriger Holzfeuchte nicht vollständig aushärten kann.
Beize Nr. 915 für Eiche dunkel
**Bitte beachten Sie unsere Verarbeitungshinweise!** Ergiebigkeit: 10-12m² / Liter

Beispiel Anleimer



Beispiel Einleimer

# **FARB**ÜBERSICHT NATURHOLZPLATTEN

## **NATURHOLZPLATTEN** - ALTHOLZ / ALT-PRODUKTE

**MULTITALENT ELEMENTs.**
Naturholzplatten von Admonter sind eine echte Inspiration – für Architekten genauso wie für Möbelbauer. Kein Wunder. Sie können ja auch so viel mehr als nur Wände veredeln.

## **NATURHOLZPLATTEN** - LAUBHOLZ

**VERKLEIDEN? NEIN, ELEMENTs AUS LAUBHOLZ SIND UND WIRKEN AUTHENTISCH.**
Aus einer Naturholzplatte lässt sich mehr machen als nur eine Platte oder Verkleidung. Die Kreativität lässt sich damit in vielerlei Anwendungen auf die Spitze treiben. Für den **zeitlosen Charakter des Designs** sorgt schon das Grundmaterial selbst. Schön gewachsenes Laubholz. In verschiedensten Varianten.
Aber immer 100% authentisch.

## **NATURHOLZPLATTEN** - NADELHOLZ

**DESIGN SURROUND: ELEMENTS AUS NADELHOLZ SIND ÜBERALL GROSSES KINO.**
Prädikat besonders wertvoll. Naturholzplatten aus Lärche, Tanne, Fichte, Zirbe und aus Altholz eröffnen gänzlich neue Möglichkeiten. Ob es gilt, die passende Platte zu einem der Admonter FLOORs zu finden, oder gestalterisches Neuland zu betreten: ELEMENTs aus Nadelholz sind genau dafür geschaffen. **Mit individueller Maserung und in spezifischen Farben prägen sie jeden Raum.**

Admonter ELEMENTs Eiche dunkel, Tin Tab, England

Admonter ELEMENTs Eiche, Privatobjekt, copyright Berschneider+Berschneider

Admonter ELEMENTs Altholz gehackt, Hotel Falkensteiner Schladming, Österreich

ELEMENTS

Produktions-zeiten: | 10 Tage | 15 Tage | 20 Tage | auf Anfrage | Saunatauglich

## ALTHOLZ

*Standard-Breite: 2030 mm*

| Sortierung | Stärke (mm) ca. | Länge (mm) | DL-Stärke (mm) ca. | DL-Breite (mm) | Mittellage | € / m² | Verpackungseinheit Stk. / Palette |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AH/CG+ | 19 | **2100 - 5000** (nach Verfügbarkeit) | 5 | Mix | BML oder SML-Fichte (nach Verfügbarkeit) | | 30 |
| AH/CG+ | 19 | **2100 - 5000** (nach Verfügbarkeit) | 5 | Mix | BML oder SML-Fichte (nach Verfügbarkeit) | | 30 |
| AH/AH | 19 | **2100 - 5000** (nach Verfügbarkeit) | 5 | Mix | BML oder SML-Fichte (nach Verfügbarkeit) | | 30 |
| AH/AH | 42 | **2400** | 5 | Mix | Fichte 5-Schicht | | 10 |

## ALTHOLZ GEHACKT H2

*Standard-Breite: 2030 mm*

*nicht Formatgeschnitten*

| Sortierung | Stärke (mm) ca. | Länge (mm) | DL-Stärke (mm) ca. | DL-Breite (mm) | Mittellage | € / m² | Verpackungseinheit Stk. / Palette |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AH/CG | 20 | **2100 - 5000** (nach Verfügbarkeit) | 6 | Mix | BML oder SML-Fichte (nach Verfügbarkeit) | | 25 |
| AH/CG | 20 | **2100 - 5000** (nach Verfügbarkeit) | 6 | Mix | BML oder SML-Fichte (nach Verfügbarkeit) | | 25 |

## ALTHOLZ GEHACKT H3

*Standard-Breite: 2030 mm*

*nicht Formatgeschnitten*

| Sortierung | Stärke (mm) ca. | Länge (mm) | DL-Stärke (mm) ca. | DL-Breite (mm) | Mittellage | € / m² | Verpackungseinheit Stk. / Palette |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AH/CG | 22 | **1800 - 3900** (nach Verfügbarkeit) | 8 | Mix | BML oder SML-Fichte (nach Verfügbarkeit) | | 25 |
| AH/CG | 22 | **1800 - 3900** (nach Verfügbarkeit) | 8 | Mix | BML oder SML-Fichte (nach Verfügbarkeit) | | 25 |

## ALTHOLZ GEHACKT H4

*Standard-Breite: 2030 mm*

*nicht Formatgeschnitten*

| Sortierung | Stärke (mm) ca. | Länge (mm) | DL-Stärke (mm) ca. | DL-Breite (mm) | Mittellage | € / m² | Verpackungseinheit Stk. / Palette |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AH/CG | 22 | **1800 - 3900** (nach Verfügbarkeit) | 8 | Mix | BML oder SML-Fichte (nach Verfügbarkeit) | | 25 |
| AH/CG | 22 | **1800 - 3900** (nach Verfügbarkeit) | 8 | Mix | BML oder SML-Fichte (nach Verfügbarkeit) | | 25 |

## ALTHOLZ LÄRCHE

*Standard-Breite: 2030 mm*

| Sortierung | Stärke (mm) ca. | Länge (mm) | DL-Stärke (mm) ca. | DL-Breite (mm) | Mittellage | € / m² | Verpackungseinheit Stk. / Palette |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AHL/C+ | 19 | **2100 - 5000** | 5 | Mix | SML Fichte | | 30 |
| AHL/C+ | 19 | **2100 - 5000** | 5 | Mix | SML Fichte | | 30 |

## ALTHOLZ EICHE

*Standard-Breite: 2030 mm*

| Sortierung | Stärke (mm) ca. | Länge (mm) | DL-Stärke (mm) ca. | DL-Breite (mm) | Mittellage | € / m² | Verpackungseinheit Stk. / Palette |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AHEI/C | 19 | **2000 - 2500** (nach Verfügbarkeit) | 3,8 | Mix | SML Nadelholz | | 30 |

## ALTHOLZ ERLE GRAU

*Standard-Breite: 2030 mm*

*nicht Formatgeschnitten*

| Sortierung | Stärke (mm) ca. | Länge (mm) | DL-Stärke (mm) ca. | DL-Breite (mm) | Mittellage | € / m² | Verpackungseinheit Stk. / Palette |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AHE/C | 21 | **1800 - 3900** (nach Verfügbarkeit) | 7-9 | Mix | BML oder SML-Fichte (nach Verfügbarkeit) | | 25 |
| AHE/C | 21 | **1800 - 3900** (nach Verfügbarkeit) | 7-9 | Mix | BML oder SML-Fichte (nach Verfügbarkeit) | | 25 |



# NATURHOLZPLATTEN - ALTHOLZ

Admonter NATURE'S FAVOURITE DESIGNER

**DL:** Decklage / **SML**: Stabmittellage / **BML**: Brettmittellage

## ALTHOLZ WURMSTICH

*Standard-Breite: 2030 mm*

| Sortierung | Stärke (mm) ca. | Länge (mm) | DL-Stärke (mm) ca. | DL-Breite (mm) | Mittellage | € / m² | Verpackungseinheit Stk. / Palette |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AHW/CG+ | 19 | **1800 - 4500** (nach Verfügbarkeit) | 5 | Mix | BML oder SML-Fichte (nach Verfügbarkeit) | | 25 |
| AHW/CG+ | 19 | **1800 - 4500** (nach Verfügbarkeit) | 5 | Mix | BML oder SML-Fichte (nach Verfügbarkeit) | | 25 |
| AHW/AHW | 42 | **2100 / 2500** | 5 | Mix | Fichte 5-Schicht | | 10 |

## ALTHOLZ SONNENVERBRANNT GRAU

*Standard-Breite: 2030 mm*

*nicht Formatgeschnitten*

| Sortierung | Stärke (mm) ca. | Länge (mm) | DL-Stärke (mm) ca. | DL-Breite (mm) | Mittellage | € / m² | Verpackungseinheit Stk. / Palette |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AHS/C | 22 | **1800 - 3900** (nach Verfügbarkeit) | 8-9 | Mix | BML oder SML-Fichte (nach Verfügbarkeit) | | 25 |
| AHS/C | 22 | **1800 - 3900** (nach Verfügbarkeit) | 8-9 | Mix | BML oder SML-Fichte (nach Verfügbarkeit) | | 25 |

## ALTHOLZ SONNENVERBRANNT MIX

*Standard-Breite: 2030 mm*

*nicht Formatgeschnitten*

| Sortierung | Stärke (mm) ca. | Länge (mm) | DL-Stärke (mm) ca. | DL-Breite (mm) | Mittellage | € / m² | Verpackungseinheit Stk. / Palette |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AHS/C | 22 | **1800 - 3900** (nach Verfügbarkeit) | 8-9 | Mix | BML oder SML-Fichte (nach Verfügbarkeit) | | 25 |
| AHS/C | 22 | **1800 - 3900** (nach Verfügbarkeit) | 8-9 | Mix | BML oder SML-Fichte (nach Verfügbarkeit) | | 25 |

## ALTHOLZ SONNENVERBRANNT BRAUN

*Standard-Breite: 2030 mm*

*nicht Formatgeschnitten*

| Sortierung | Stärke (mm) ca. | Länge (mm) | DL-Stärke (mm) ca. | DL-Breite (mm) | Mittellage | € / m² | Verpackungseinheit Stk. / Palette |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AHS/C | 22 | **1800 - 3900** (nach Verfügbarkeit) | 8-9 | Mix | BML oder SML-Fichte (nach Verfügbarkeit) | | 25 |
| AHS/C | 22 | **1800 - 3900** (nach Verfügbarkeit) | 8-9 | Mix | BML oder SML-Fichte (nach Verfügbarkeit) | | 25 |

## ALTHOLZ SONNENVERBRANNT GEBÜRSTET

*Standard-Breite: 2030 mm*

*nicht Formatgeschnitten*

| Sortierung | Stärke (mm) ca. | Länge (mm) | DL-Stärke (mm) ca. | DL-Breite (mm) | Mittellage | € / m² | Verpackungseinheit Stk. / Palette |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AHS/C | 22 | **1800 - 3900** (nach Verfügbarkeit) | 8-9 | Mix | BML oder SML-Fichte (nach Verfügbarkeit) | | 25 |
| AHS/C | 22 | **1800 - 3900** (nach Verfügbarkeit) | 8-9 | Mix | BML oder SML-Fichte (nach Verfügbarkeit) | | 25 |

## ALTHOLZ SONNENVERBRANNT GEBÜRSTET HELL

*Standard-Breite: 2030 mm*

*nicht Formatgeschnitten*

| Sortierung | Stärke (mm) ca. | Länge (mm) | DL-Stärke (mm) ca. | DL-Breite (mm) | Mittellage | € / m² | Verpackungseinheit Stk. / Palette |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AH/C | 19 | **1800 - 4000** (nach Verfügbarkeit) | 7 | Mix | BML oder SML-Fichte (nach Verfügbarkeit) | | 30 |
| AH/C | 19 | **1800 - 4000** (nach Verfügbarkeit) | 7 | Mix | BML oder SML-Fichte (nach Verfügbarkeit) | | 30 |

ELEMENTS

Produktions-zeiten: | 10 Tage | 15 Tage | 20 Tage | auf Anfrage | Saunatauglich

# NATURHOLZPLATTEN - ALTHOLZ / ALT

## LÄRCHE ALT

*Standard-Breite: 2030 mm*

*gedämpft*

| Sortierung | Stärke (mm) ca. | Länge (mm) | DL-Stärke (mm) ca. | DL-Breite (mm) | Mittellage | € / m² | Verpackungseinheit Stk. / Palette |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AB/ST | 19 | **3900** | 3,6 | 146/158/171/186 | SML Lärche | | 30 |
| AB/AB | 40 | **2000 / 2400** | 3,6 | 158/186 | Fichte 5-Schicht | | 10 |

## FICHTE ALT

*Standard-Breite: 2030 mm*

*gedämpft*

| Sortierung | Stärke (mm) ca. | Länge (mm) | DL-Stärke (mm) ca. | DL-Breite (mm) | Mittellage | € / m² | Verpackungseinheit Stk. / Palette |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AB/ST | 19 | **5000** | 5 | 146 | BML Fichte | | 30 |

## RETRO

*Standard-Breite: 2030 mm*

| Sortierung | Stärke (mm) ca. | Länge (mm) | DL-Stärke (mm) ca. | DL-Breite (mm) | Mittellage | € / m² | Verpackungseinheit Stk. / Palette |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AHFI/CG+ | 19 | **5000** | 5 | Mix | BML oder SML- Fichte (nach Verfügbarkeit) | | 30 |

## ZIRBE ALT

*Standard-Breite: 2030 mm*

*gedämpft*

| Sortierung | Stärke (mm) ca. | Länge (mm) | DL-Stärke (mm) ca. | DL-Breite (mm) | Mittellage | € / m² | Verpackungseinheit Stk. / Palette |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZIA/C+ | 19 | **2100 - 4500** (nach Verfügbarkeit) | 3,4 | Mix | SML oder MML-Fichte (nach Verfügbarkeit) | | 30 |
| ZIA/ZIA | 40 | **2400** | 3,4 | Mix | Fichte 5-Schicht | | 10 |

# NATURHOLZPLATTEN - NADELHOLZ

## TANNE RIFT/HALBRIFT

*Standard-Breite: 2030 mm*

| Sortierung | Stärke (mm) ca. | Länge (mm) | DL-Stärke (mm) ca. | DL-Breite (mm) | Mittellage | € / m² | Verpackungseinheit Stk. / Palette |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A/C+ | 19 | **4000** (anfallend 3500) | 5 | | SML/BML Fichte | | 30 |

## TANNE RIFT/HALBRIFT KEILGEZINKT

*Standard-Breite: 2030 mm*

| Sortierung | Stärke (mm) ca. | Länge (mm) | DL-Stärke (mm) ca. | DL-Breite (mm) | Mittellage | € / m² | Verpackungseinheit Stk. / Palette |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A/C | 19 | **5000** | 5 | ca. 93 | SML/BML Fichte | | 30 |



# NATURHOLZPLATTEN NADELHOLZ

Admonter NATURE'S FAVOURITE DESIGNER

**DL:** Decklage / **SML**: Stabmittellage / **BML**: Brettmittellage

## FICHTE

*Standard-Breite: 2030 mm*

| Sortierung | Stärke (mm) ca. | Länge (mm) | DL-Stärke (mm) ca. | DL-Breite (mm) | Mittellage | € / m² | Verpackungseinheit Stk. / Palette |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AB/ST | 12 | **5000** | 3,6 | 114/137/146 | BML Fichte | | 25 |
| UNI/C+ | 12 | **5000** | 3,6 | 171 | BML Fichte | | 25 |
| AB/ST | 15 | **5000** | 3,6 | 114/137/146 | SML Fichte | | 35 |
| AB/AB | 19 | **5000** | 6 | 114/137/146 | BML Fichte | | 30 |
| AB/ST | 19 | **5000** | 6 | 114/137/146 | BML Fichte | | 30 |
| AB/ST | 19 | **5000** | 6 | 114/137/146 | BML Fichte | | 30 |
| UNI/C+ | 19 | **5000** | 6 | 171 | BML Fichte | | 30 |
| AB/ST | 22 | **5000** | 6 | 114/137/146 | BML Fichte | | 25 |
| AB/ST | 24 | **5000** | 6 | 114/137/146 | SML Fichte | | 25 |
| AB/AB | 27 | **5000** | 9 | 114/137/146 | BML Fichte | | 20 |
| AB/ST | 27 | **5000** | 9 | 114/137/146 | BML Fichte | | 20 |
| AB/ST | 42 | **5000** | 6 | 114/137/146 | SML FIchte | | 10 |

## FICHTE GEHACKT H1

*Standard-Breite: 2030 mm*

| Sortierung | Stärke (mm) ca. | Länge (mm) | DL-Stärke (mm) ca. | DL-Breite (mm) | Mittellage | € / m² | Verpackungseinheit Stk. / Palette |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UNI/C+ | 19 | **5000** | 6 | 171 | BML Fichte | | 30 |

## LÄRCHE (Siehe auch Lärche ALT Seite 16)

*Standard-Breite: 2030 mm*

| Sortierung | Stärke (mm) ca. | Länge (mm) | DL-Stärke (mm) ca. | DL-Breite (mm) | Mittellage | € / m² | Verpackungseinheit Stk. / Palette<br>10% in Länge 4,5 m mitgehend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AB/ST | 15 | **5000** / 4500 / 4000 | 5 | 114/120/137/146 | BML Lärche | | 35 |
| AB/ST | 19 | **5000** / 4500 / 4000 | 5 | 114/120/137/146 | SML oder MML-Lärche (nach Verfügbarkeit) | | 30 |
| AB/ST | 24 | **5000** / 4500 / 4000 | 5 | 114/120/137/146 | SML Fichte | | 25 |
| AB/ST | 27 | **5000** / 4500 / 4000 | 5 | 114/120/137/146 | SML Lärche | | 20 |
| AB/AB | 40 | **2000 / 2400** | 3,6 | 158 | Fichte 5-Schicht | | 10 |
| AB/ST | 42 | **5000** / 4500 / 4000 | 5 | 114/120/137/146 | SML Fichte | | 10 |

## SIBIRISCHE LÄRCHE

*Standard-Breite: 2030 mm*

| Sortierung | Stärke (mm) ca. | Länge (mm) | DL-Stärke (mm) ca. | DL-Breite (mm) | Mittellage | € / m² | Verpackungseinheit Stk. / Palette |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AB/ST | 15 | **5000** | 5 | 114/120/128/137 | BML Lärche | | 35 |
| AB/ST | 19 | **5000** | 5 | 114/120/128/137 | SML oder MML-Lärche (nach Verfügbarkeit) | | 30 |
| AB/ST | 24 | **5000** | 5 | 114/120/128/137 | SML Fichte | | 25 |
| AB/ST | 27 | **5000** | 5 | 114/120/128/137 | SML Lärche | | 20 |
| AB/ST | 42 | **5000** | 5 | 114/120/128/137 | SML Fichte | | 10 |

## ZIRBE (Siehe auch Zirbe ALT Seite 16)

*Standard-Breite: 2030 mm*

| Sortierung | Stärke (mm) ca. | Länge (mm) | DL-Stärke (mm) ca. | DL-Breite (mm) | Mittellage | € / m² | Verpackungseinheit Stk. / Palette |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZI/C+ | 19 | **2100 - 4500** (nach Verfügbarkeit) | 3,4 | Mix | SML oder MML-Lärche (nach Verfügbarkeit) | | 30 |
| ZI/C+ | 19 | **2100 - 4500** (nach Verfügbarkeit) | 3,4 | Mix | SML oder MML-Lärche (nach Verfügbarkeit) | | 30 |
| ZI/ZI | 40 | **2400** | 3,4 | Mix | Fichte 5-Schicht | | 10 |

ELEMENTS

Produktions-zeiten: | 10 Tage | 15 Tage | 20 Tage | auf Anfrage | Saunatauglich

## EICHE

*Standard-Breite: 2030 mm*

| Sortierung | Stärke (mm) ca. | Länge (mm) | DL-Stärke (mm) ca. | DL-Breite (mm) | Mittellage | € / m² | Verpackungseinheit Stk. / Palette |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A/A | 15 | **2000 / 2100 / 2400** | 3,6 | 93/114/158 | BML Nadelholz | | 25 |
| A/B | 15 | **2000 / 2100 / 2400** | 3,6 | 93/114/158 | BML Nadelholz | | 25 |
| A/C+ | 15 | **2000 / 2100 / 2400** | 3,6 | 93/114/158 | BML Nadelholz | | 25 |
| B/C | 15 | **2000 / 2400** | 3,6 | 158 | BML Nadelholz | | 25 |
| A/A | 19 | **2000 / 2100 / 2400** | 3,6 | 93/114/158 | SML Nadelholz | | 30 |
| A/A | 19 | **2400** | 3,6 | 93/114/158 | Sperrholz | | 30 |
| A/A | 19 | **2000 / 2100 / 2400** | 3,6 | 93/114/158 | Eiche | | 30 |
| A/B | 19 | **2000 / 2100 / 2400** | 3,6 | 93/114/158 | SML Nadelholz | | 30 |
| A/B | 19 | **2400** | 3,6 | 93/114/158 | Sperrholz | | 30 |
| A/B | 19 | **2000 / 2100 / 2400** | 3,6 | 93/114/158 | Eiche | | 30 |
| A/C+ | 19 | **2000 / 2100 / 2400** | 3,6 | 93/114/158 | SML Nadelholz | | 30 |
| A/C+ | 19 | **2400** | 3,6 | 93/114/158 | Sperrholz | | 30 |
| A/C+ | 19 | **2000 / 2100 / 2400** | 3,6 | 93/114/158 | Eiche | | 30 |
| B/B | 19 | **2000 / 2400** | 3,6 | 158 | SML Nadelholz | | 30 |
| B/B | 19 | **2400** | 3,6 | 158 | Sperrholz | | 30 |
| B/B | 19 | **2000 / 2400** | 3,6 | 158 | Eiche | | 30 |
| B/C | 19 | **2000 / 2400** | 3,6 | 158 | SML Nadelholz | | 30 |
| B/C | 19 | **2400** | 3,6 | 158 | Sperrholz | | 30 |
| B/C | 19 | **2000 / 2400** | 3,6 | 158 | Eiche | | 30 |
| R/R | 19 | **2400** | 3,6 | 158 | SML Nadelholz | | 30 |
| R/R | 19 | **2400** | 3,6 | 158 | Sperrholz | | 30 |
| R/R | 19 | **2400** | 3,6 | 158 | Eiche | | 30 |
| A/A | 29 | **2000 / 2100 / 2400** | 3,6 | 93/114/158 | SML Nadelholz | | 20 |
| A/A | 29 | **2400** | 3,6 | 93/114/158 | Sperrholz | | 20 |
| A/B | 29 | **2000 / 2100 / 2400** | 3,6 | 93/114/158 | SML Nadelholz | | 20 |
| A/B | 29 | **2400** | 3,6 | 93/114/158 | Sperrholz | | 20 |
| A/C+ | 29 | **2000 / 2100 / 2400** | 3,6 | 93/114/158 | SML Nadelholz | | 20 |
| A/C+ | 29 | **2400** | 3,6 | 93/114/158 | Sperrholz | | 20 |
| B/C | 29 | **2000 / 2400** | 3,6 | 158 | SML Nadelholz | | 20 |
| B/C | 29 | **2400** | 3,6 | 158 | Sperrholz | | 20 |
| R/R | 29 | **2400** | 3,6 | 158 | SML Nadelholz | | 20 |
| R/R | 29 | **2400** | 3,6 | 158 | Sperrholz | | 20 |
| A/A | 40 | **2000 / 2100 / 2400** | 3,6 | 93/114/158 | Fichte 5-Schicht | | 10 |
| A/B | 40 | **2000 / 2100 / 2400** | 3,6 | 93/114/158 | Fichte 5-Schicht | | 10 |
| A/C+ | 40 | **2000 / 2100 / 2400** | 3,6 | 93/114/158 | Fichte 5-Schicht | | 10 |
| B/B | 40 | **2000 / 2400** | 3,6 | 158 | Fichte 5-Schicht | | 10 |
| B/C | 40 | **2000 / 2400** | 3,6 | 158 | Fichte 5-Schicht | | 10 |
| R/R | 40 | **2400** | 3,6 | 158 | Fichte 5-Schicht | | 10 |

**93/114 mm nur in den Längen 2100 und 2400 mm verfügbar!** **158 mm nur in den Längen 2000 und 2400 mm verfügbar!**



# NATURHOLZPLATTEN LAUBHOLZ

Admonter NATURE'S FAVOURITE DESIGNER

**DL:** Decklage / **SML**: Stabmittellage / **BML**: Brettmittellage

## MÖBELPLATTE EICHE

*Standard-Breite: 2030 mm*

| Sortierung | Stärke (mm) ca. | Länge (mm) | DL-Stärke (mm) ca. | DL-Breite (mm) | Mittellage | € / m² | Verpackungseinheit Stk. / Palette |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A/A | 19 | **2000 / 2400** | 3,6 | 93 / 114 nur in der Länge 2400 mm verfügbar<br>158 nur in den Längen 2000 und 2400 mm verfügbar | Eiche 3-Schicht | | 30 |
| A/B | 19 | **2000 / 2400** | 3,6 | 93 / 114 nur in der Länge 2400 mm verfügbar<br>158 nur in den Längen 2000 und 2400 mm verfügbar | Eiche 3-Schicht | | 30 |
| A/C+ | 19 | **2000 / 2400** | 3,6 | 93 / 114 nur in der Länge 2400 mm verfügbar<br>158 nur in den Längen 2000 und 2400 mm verfügbar | Eiche 3-Schicht | | 30 |
| B/B | 19 | **2000 / 2400** | 3,6 | 158 | Eiche 3-Schicht | | 30 |
| B/C | 19 | **2000 / 2400** | 3,6 | 158 | Eiche 3-Schicht | | 30 |
| R/R | 19 | **2400** | 3,6 | 158 | Eiche 3-Schicht | | 30 |

## VERSCHIEDENSTE EINSATZBEREICHE

Das Besondere an unserer Eichen Möbelplatte ist die **kreuzverleimte Mittellage**. Diese besteht aus 3 übereinander gleichlaufend verleimten keilgezinkten Eichenlamellen. Die Sichtkante ist somit fertig und ein Anleimer nicht notwendig.

Für das haptische Erlebnis auf den unterschiedlichen Möbeln sind verschiedene Strukturbearbeitungen wie gehobelt, gebürstet, stark gebürstet und gehackt möglich. Zusätzlich können Farboberflächen mittels Öl oder Lack, je nach Wunsch, umgesetzt werden.

Admonter ELEMENTs Eiche | Privatobjekt | Berschneider + Berschneider

ELEMENTS

Produktions-zeiten: | 10 Tage | 15 Tage | 20 Tage | auf Anfrage | Saunatauglich

## ESCHE

*Standard-Breite: 2030 mm*

| Sortierung | Stärke (mm) ca. | Länge (mm) | DL-Stärke (mm) ca. | DL-Breite (mm) | Mittellage | € / m² | Verpackungseinheit Stk. / Palette |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A/B | 15 | **2400** | 3,6 | 158 | BML Nadelholz | | 25 |
| A/B | 19 | **2400** | 3,6 | 158 | SML Nadelholz | | 30 |
| A/B | 19 | **2400** | 3,6 | 158 | Sperrholz | | 30 |
| A/B | 19 | **2400** | 3,6 | 158 | Esche | | 30 |
| A/B | 29 | **2400** | 3,6 | 158 | SML Nadelholz | | 20 |
| A/B | 29 | **2400** | 3,6 | 158 | Sperrholz | | 20 |
| A/A | 40 | **2400** | 3,6 | 158 | Fichte 5-Schicht | | 10 |

## EICHE DUNKEL

*Standard-Breite: 2030 mm*

*thermobehandelt*

| Sortierung | Stärke (mm) ca. | Länge (mm) | DL-Stärke (mm) ca. | DL-Breite (mm) | Mittellage | € / m² | Verpackungseinheit Stk. / Palette |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A/A | 15 | **2400** | 3,6 | 158 | BML Nadelholz | | 25 |
| A/B | 15 | **2400** | 3,6 | 158 | BML Nadelholz | | 25 |
| A/A | 19 | **2400** | 3,6 | 158 | SML Nadelholz | | 30 |
| A/A | 19 | **2400** | 3,6 | 158 | Sperrholz | | 30 |
| A/B | 19 | **2400** | 3,6 | 158 | SML Nadelholz | | 30 |
| A/B | 19 | **2400** | 3,6 | 158 | Sperrholz | | 30 |
| A/A | 29 | **2400** | 3,6 | 158 | SML Nadelholz | | 20 |
| A/A | 29 | **2400** | 3,6 | 158 | Sperrholz | | 20 |
| A/B | 29 | **2400** | 3,6 | 158 | SML Nadelholz | | 20 |
| A/B | 29 | **2400** | 3,6 | 158 | Sperrholz | | 20 |
| A/A | 40 | **2400** | 3,6 | 158 | Fichte 5-Schicht | | 10 |

## NUSSBAUM

*Standard-Breite: 2030 mm*

| Sortierung | Stärke (mm) ca. | Länge (mm) | DL-Stärke (mm) ca. | DL-Breite (mm) | Mittellage | € / m² | Verpackungseinheit Stk. / Palette |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A/B | 15 | **2000** (2400 auf Anfrage) | 3,6 | 158 | BML Nadelholz | | 25 |
| A/B | 19 | **2000** (2400 auf Anfrage) | 3,6 | 158 | SML Nadelholz | | 30 |
| A/B | 29 | **2000** (2400 auf Anfrage) | 3,6 | 158 | SML Nadelholz | | 20 |
| A/A | 40 | **2000** (2400 auf Anfrage) | 3,6 | 158 | Fichte 5-Schicht | | 10 |



# NATURHOLZPLATTEN LAUBHOLZ

Admonter NATURE'S FAVOURITE DESIGNER

**DL:** Decklage / **SML**: Stabmittellage / **BML**: Brettmittellage

Admonter ELEMENTs Eiche dunkel,Schweiz

Admonter ELEMENTs Eiche medium, Krammer Österreich

Admonter ELEMENTs Nussbaum, Therme Asia SPA Linsberg Österreich

ELEMENTS

Admonter
NATURE'S FAVOURITE DESIGNER

## ADMONTER NATURHOLZPLATTEN
## UND IHRE VIELEN EINSATZMÖGLICHKEITEN ...

Admonter ELEMENTs Lärche basic

Admonter ELEMENTs Eiche weiß, Hotel Graseck

Admonter Elements Eiche, Privatobjekt Deutschland, copyright Berschneider+Berschneider

Admonter ELEMENTs Altholz sonnenverbrannt grau

Admonter ELEMENTs Fichte gehackt
Hotel Graseck, Deutschland

## SAUNABEREICH

**Die Verbindung von Naturholz und Design sieht einfach schweißtreibend gut aus.**

Nähere Informationen zu den nach ÖNORM M 6219-1 speziell für den Einsatz in Saunen geprüften Naturholzplatten finden Sie unter
www.admonter.at

Admonter ELEMENTs Nussbaum, England

ELEMENTS

Admonter
NATURE'S FAVOURITE DESIGNER

## EXTREM STABIL

Der spezielle Mehrschicht-Aufbau verleiht jeder Admonter ELEMENTs Naturholzplatte jene **Dimensionsstabilität und Langlebigkeit,** die sie von herkömmlichen Platten unterscheidet.

Admonter ELEMENTs Altholz gehackt H3, Ausstellung Weiler Möbel Vorarlberg

Admonter ELEMENTs Eiche, Privatobjekt Deutschland



## EXTREM SCHÖN

Da eine Admonter ELEMENTs Naturholzplatte im Alter durch ihren Vollholzaufbau immer **mehr an Tiefe und Charakter** gewinnt, wird sie **von Jahr zu Jahr immer schöner.**

Admonter ELEMENTs Altholz gehackt, Hotel Falkensteiner Schladming Österreich



Admonter ELEMENTs Zirbe, Grossarlerhof, Österreich

Admonter ELEMENTs Altholz sonnenverbrannt grau, Hotel Zhero, Österreich

# FARBÜBERSICHT WANDELEMENTE CUBE & GALLERIA

## WANDELEMENTE - GALLERIA

Altholz Erle grau
*Seite 30*

Altholz gehackt H3
*Seite 30*

Altholz sonnenverbrannt gebürstet *Seite 30*

Altholz Lärche relief
*Seite 31*

Altholz gehackt H2
*Seite 30*

Altholz Wurmstich
*Seite 30*

Eiche rustikal
*Seite 30*

Fichte alt character weiß
*Seite 30*

Fichte alt gebürstet
*Seite 30*

Fichte alt relief
*Seite 30*

Fichte stark gebürstet
*Seite 30*

**EINZIGARTIG DER EFFEKT VON ADMONTER NATURHOLZGEFÜHL.**
Admonter lässt Holz die Wände hochgehen. Die Wandelemente GALLERIA im Dielenformat bieten haptisch erlebbare Strukturen, die weit über die im Boden umsetzbaren hinausgehen. Faszinierend die Vielfalt. Beeindruckend die einfache Verarbeitung. Einzigartig der Effekt von Admonter Naturholzgefühl.

**Ballwurfsicherheit** geprüft nach DIN 18032-3 (Wand)
Mit **Hand- und Hockeyball** uneingeschränkt bestanden.
(gilt für Altholz Lärche gebürstet, Eiche rustikal, Fichte ALT und Fichte stark gebürstet)

Brandverhalten: bis C-s2, d0 nur mit werkseitiger Oberflächenbehandlung und mechanischer Befestigung möglich

## WANDELEMENTE - CUBE

Altholz Erle grau
*Seite 32*

Altholz sonnenverbrannt
*Seite 32*

Eiche
*Seite 32*

Eiche medium
*Seite 32*

Lärche
*Seite 32*

Lärche weiß
*Seite 32*

Zirbe
*Seite 33*

Zirbe weiß
*Seite 33*

**EINE EINLADUNG ZUM SPÜREN.**
**CUBE HAT DIE AURA ECHTEN HANDWERKS.**
Bei CUBE ist nichts eben. Genau das ist ja der Sinn der Sache. Diese Naturholzplatte im Admonter ELEMENTs-Programm überzeugt durch ihre **Mehrdimensionalität**. Das fasziniert. Wände, Decken, Möbel und Objekte verfügen automatisch über gesteigerten Charme.

Admonter ELEMENTs CUBE Lärche weiss, Hotel-Restaurant Marktplatz Herisau, Schweiz

Admonter ELEMENTs CUBE Altholz sonnenverbrannt

Admonter ELEMENTs CUBE Zirbe, Schauraum Admont

Admonter ELEMENTs GALLERIA Altholz gehackt H2, Schauraum Admont

ELEMENTS

Produktions-zeiten: | 10 Tage | 15 Tage | 20 Tage | auf Anfrage | Saunatauglich

## ALTHOLZ ERLE GRAU

| Stärke (mm) ca. | Breite (mm) | Länge (mm) | DL-Stärke (mm) ca. | Produkt € / m² | | Abschlussleiste € / lfm. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | roh | natur geölt | roh | natur geölt |
| 19 | 244 | **1800**/2100/2250 anfallende Länge ab 25m² | 7-9 | | | | |

## ALTHOLZ GEHACKT H3

| Stärke (mm) ca. | Breite (mm) | Länge (mm) | DL-Stärke (mm) ca. | Produkt € / m² | | Abschlussleiste € / lfm. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | roh | natur geölt | roh | natur geölt |
| 22 | 244 | **1800**/2100/2250 anfallende Länge ab 25m² | 8 | | | | |

## ALTHOLZ LÄRCHE gebürstet

| Stärke (mm) ca. | Breite (mm) | Länge (mm) | DL-Stärke (mm) ca. | Produkt € / m² | | Abschlussleiste € / lfm. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | roh | natur geölt | roh | natur geölt |
| 19 | 244 | **1800**/2100/2250 anfallende Länge ab 25m² | 5 | | | | |

## ALTHOLZ GEHACKT H2

| Stärke (mm) ca. | Breite (mm) | Länge (mm) | DL-Stärke (mm) ca. | Produkt € / m² | | Abschlussleiste € / lfm. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | roh | natur geölt | roh | natur geölt |
| 19 | 244 | **1800**/2100/2250 anfallende Länge ab 25m² | 6 | | | | |

## ALTHOLZ WURMSTICH

| Stärke (mm) ca. | Breite (mm) | Länge (mm) | DL-Stärke (mm) ca. | Produkt € / m² | | Abschlussleiste € / lfm. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | roh | natur geölt | roh | natur geölt |
| 19 | 244 | **1800**/2100/2250 anfallende Länge ab 25m² | 5 | | | | |

## EICHE RUSTIKAL gebürstet

| Stärke (mm) ca. | Breite (mm) | Länge (mm) | DL-Stärke (mm) ca. | Produkt € / m² | | Abschlussleiste € / lfm. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | roh | natur geölt | roh | natur geölt |
| 19 | 244 | **2400** | 3,6 | | | | |

## FICHTE stark gebürstet

| Stärke (mm) ca. | Breite (mm) | Länge (mm) | DL-Stärke (mm) ca. | Produkt € / m² | | Abschlussleiste € / lfm. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | roh | natur geölt | roh | natur geölt |
| 19 | 244 | **2400** | 6 | | | | |

## ALTHOLZ SONNENVERBRANNT GEBÜRSTET

| Stärke (mm) ca. | Breite (mm) | Länge (mm) | DL-Stärke (mm) ca. | Produkt € / m² | | Abschlussleiste € / lfm. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | roh | natur geölt | roh | natur geölt |
| 22 | 244 | **1800**/2100/2250 anfallende Länge ab 25m² | 7-9 | | | | |



# GALLERIA

Admonter NATURE'S FAVOURITE DESIGNER

**DL:** Decklage / **SML**: Stabmittellage / **BML**: Brettmittellage

## FICHTE ALT RELIEF *gedämpft*

| Stärke (mm) ca. | Breite (mm) | Länge (mm) | DL-Stärke (mm) ca. | Produkt € / m² | | Abschlussleiste € / lfm. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | roh | natur geölt | roh | natur geölt |
| 19 | 244 | **2400** | 5 | | | | |

## FICHTE ALT gebürstet *gedämpft*

| Stärke (mm) ca. | Breite (mm) | Länge (mm) | DL-Stärke (mm) ca. | Produkt € / m² | | Abschlussleiste € / lfm. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | roh | natur geölt | roh | natur geölt |
| 19 | 244 | **2400** anfallende Länge ab 25 m² | 5 | | | | |

## ALTHOLZ LÄRCHE relief

| Stärke (mm) ca. | Breite (mm) | Länge (mm) | DL-Stärke (mm) ca. | Produkt € / m² | | Abschlussleiste € / lfm. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | roh | natur geölt | roh | natur geölt |
| 19 | 244 | **1800**/2100/2250 anfallende Länge ab 25 m² | 5 | | | | |

## FICHTE ALT character *gedämpft*

| Stärke (mm) ca. | Breite (mm) | Länge (mm) | DL-Stärke (mm) ca. | Produkt € / m² | | Abschlussleiste, gebürstet € / lfm. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | roh | weiß geölt | roh | weiß geölt |
| 19 | 244 | **2400** | 5 | | | | |

NEU

**Ballwurfsicherheit** geprüft nach DIN 18032-3 (Wand)
Mit **Hand- und Hockeyball** uneingeschränkt bestanden.
(gilt für Altholz Lärche gebürstet, Eiche rustikal, Fichte ALT character weiß und Fichte stark gebürstet)

Brandverhalten: bis C-s2, d0 nur mit werkseitiger Oberflächenbehandlung und mechanischer Befestigung möglich

## ABSCHLUSSLEISTE

**für Altholz Erle grau / Altholz gehackt H3**
geschliffen (Preise beim Produkt)




## GALLERIA - RUNDUM GENUTET

mit fremder Feder (wird mitgeliefert)

GALLERIA ist SWP/2 NS (nicht tragend) verleimt:
Massivholzplatte für die Verwendung als nichttragender Bauteil im Innenbereich, ohne Gefahr einer Durchfeuchtung.

## PROFILKRALLE

| **100 Stk. / Schachtel ausreichend für ca. 9 m²** | |
|---|---|




## BEMUSTERUNG GALLERIA

| GALLERIA Einzelelement: | |
|---|---|
| GALLERIA Sortiment:<br>1 ganzes GALLERIA Element und<br>4 halbe Elemente | |

ELEMENT S

Produktions-zeiten: | 10 Tage | 15 Tage | 20 Tage | auf Anfrage | Saunatauglich

## ALTHOLZ ERLE GRAU

| Stärke mm ca. | Breite mm | Länge in mm | DL-Stärke mm ca. | Produkt € / m² | | Abschlussleiste € / lfm. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | roh | natur geölt | roh | natur geölt |
| 21 | 281 | **1645** | 6 - 10 | | | | |

## ALTHOLZ SONNENVERBRANNT

| Stärke mm ca. | Breite mm | Länge in mm | DL-Stärke mm ca. | Produkt € / m² | | Abschlussleiste € / lfm. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | roh | natur geölt | roh | natur geölt |
| 21 | 281 | **1645** | 6 - 10 | | | | |

## EICHE

| Stärke mm ca. | Breite mm | Länge in mm | DL-Stärke mm ca. | Produkt € / m² | | Abschlussleiste € / lfm. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | roh | natur geölt | roh | natur geölt |
| 18 | 237 | **1237** | 3 - 6 | | | | |

## EICHE MEDIUM *thermobehandelt*

| Stärke mm ca. | Breite mm | Länge in mm | DL-Stärke mm ca. | Produkt € / m² | | Abschlussleiste € / lfm. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | roh | natur geölt | roh | natur geölt |
| 18 | 237 | **1237** | 3 - 6 | | | | |

## LÄRCHE

| Stärke mm ca. | Breite mm | Länge in mm | DL-Stärke mm ca. | Produkt € / m² | | Abschlussleiste € / lfm. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | roh | natur geölt | roh | natur geölt |
| 18 | 237 | **1237** | 3 - 6 | | | | |

## LÄRCHE WEISS

| Stärke mm ca. | Breite mm | Länge in mm | DL-Stärke mm ca. | Produkt € / m² | | Abschlussleiste € / lfm. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | roh | natur geölt | roh | natur geölt |
| 18 | 237 | **1237** | 3 - 6 | | | | |



# CUBE

Admonter NATURE'S FAVOURITE DESIGNER

**DL:** Decklage / **SML**: Stabmittellage / **BML**: Brettmittellage

## ZIRBE GEBÜRSTET

| Stärke mm ca. | Breite mm | Länge in mm | DL-Stärke mm ca. | Produkt € / m² | | Abschlussleiste € / lfm. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | roh | natur geölt | roh | natur geölt |
| 18 | 237 | **1237** | 3 - 6 | | | | |

Durchlaufzeit gültig bis max. 15 m². Mehrmengen auf Anfrage.

## ZIRBE WEISS GEBÜRSTET

| Stärke mm ca. | Breite mm | Länge in mm | DL-Stärke mm ca. | Produkt € / m² | | Abschlussleiste € / lfm. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | roh | natur geölt | roh | natur geölt |
| 18 | 237 | **1237** | 3 - 6 | | | | |

Durchlaufzeit gültig bis max. 15 m². Mehrmengen auf Anfrage.

Admonter CUBE Altholz Erle grau, Genussdorf Gmachl / Österreich

## ABSCHLUSSLEISTE

**für Altholz Erle grau / Altholz sonnenverbrannt**
geschliffen (Preise beim Produkt)




## BEMUSTERUNG CUBE

CUBE Einzelelement: **auf Anfrage**

CUBE Sortiment bestehend aus je einem Element
Eiche, Altholz Erle grau, Eiche medium, Lärche weiß, Zirbe weiß

ELEMENTS

# NEU SELECTION **ELEMENTS TISCHSETs**

## TISCHPLATTEN & SITZBANKPLATTEN

Stärke ca. 48 mm

Deckschicht „Eiche“

Unterseite „Fichte“

Länge ca. 1200 / 1600 / 2200 / 2600 mm

## SITZBANKLEHNEN

Stärke ca. 34,2 mm

Deckschicht „Eiche“



Rückseite „Eiche“

Länge ca. 1200 / 1600 / 2200 / 2600 mm






Admonter
NATURE'S FAVOURITE DESIGNER

## NEU TISCHPLATTEN

EICHE NATURELLE GEBÜRSTET - BRAUN GEKITTET
EICHE RUSTIC GEBÜRSTET - SCHWARZ GEKITTET

| Gewicht in kg ca. | Dimension in mm ca. | Oberfläche | € / Stück |
|---|---|---|---|
| 19 | 800 x 800 x 48 | natur geölt PRO CARE | |
| 28 | 800 x 1200 x 48 | natur geölt PRO CARE | |
| 41 | 900 x 1600 x 48 | natur geölt PRO CARE | |
| 63 | 1000 x 2200 x 48 | natur geölt PRO CARE | |
| 74 | 1000 x 2600 x 48 | natur geölt PRO CARE | |

**HINWEIS:** Die Preise verstehen sich **OHNE Untergestell!**

## NEU SITZBANKPLATTEN

EICHE NATURELLE GEBÜRSTET - BRAUN GEKITTET
EICHE RUSTIC GEBÜRSTET - SCHWARZ GEKITTET

| Gewicht in kg ca. | Dimension in mm ca. | Oberfläche | € / Stück |
|---|---|---|---|
| 12 | 450 x 1200 x 48 | natur geölt PRO CARE | |
| 15 | 450 x 1600 x 48 | natur geölt PRO CARE | |
| 21 | 450 x 2200 x 48 | natur geölt PRO CARE | |
| 25 | 450 x 2600 x 48 | natur geölt PRO CARE | |

**HINWEIS:** Die Preise verstehen sich **OHNE Untergestell!**

## NEU SITZBANKLEHNEN

EICHE NATURELLE GEBÜRSTET - BRAUN GEKITTET
EICHE RUSTIC GEBÜRSTET - SCHWARZ GEKITTET

| Gewicht in kg ca. | Dimension in mm ca. | Oberfläche | € / Stück |
|---|---|---|---|
| 8 | 350 x 1200 x 34,2 | natur geölt PRO CARE | |
| 11 | 350 x 1600 x 34,2 | natur geölt PRO CARE | |
| 14 | 350 x 2200 x 34,2 | natur geölt PRO CARE | |
| 17 | 350 x 2600 x 34,2 | natur geölt PRO CARE | |

**HINWEIS:** Die Preise verstehen sich **OHNE Untergestell!**

### VERPACKUNG

Verpackung jeder einzelnen Platte in Karton
Schonplatte oben und unten + Kantenschutz
Folienverpackung der gesamten Palette

Admonter ELEMENTs Eiche rustikal, Schauraum Admont

Admonter ELEMENTs Nussbaum, project by List General Constructor

Admonter ELEMENTs Eiche rustikal, Schauraum Admont



TISCHPLATTEN, SITZBÄNKE & LEHNEN

Admonter ELEMENTs Eiche rustikal, Schauraum Admont

Admonter ELEMENTs Altholz, Besprechungsraum Admont

Admonter ELEMENTs Altholz sonnenverbrannt, copyright EmmeBI Italien

## Admonter ELEMENTs Naturholzplatten - ein wunderschönes Stück Natur

Alle Admonter ELEMENTs sind mit dem **PEFC-Gütesiegel** ausgezeichnet, da bei der Herstellung ausschließlich **natürliche und schadstoffreie Materialien** aus nachhaltiger Forstwirtschaft verwendet werden.

**Die Auswahl an Hölzern ist so vielfältig und edel wie die Natur.**

Admonter ELEMENTs stehen für **beste Qualität. 5 Mal geprüft** repräsentieren sie Holz in seiner stabilsten Form. So reduziert die 3- Schicht-Verleimung Quell und Schwund um bis zu 80% und der hochwertige Aufbau mit ausgewählten Mittellagen sorgt für **maximale Stabilität.**

Admonter ELEMENTs Eiche grey, Schauraum Admont

### PEFC (NACHHALTIGE FORSTWIRTSCHAFT)

Das Holz, aus dem Admonter ELEMENTs gefertigt werden, stammt ausschließlich aus Wäldern mit nachhaltiger Forstwirtschaft. Sie garantiert die Pflege der Artenvielfalt von Tieren und Pflanzen und die Bewahrung des natürlichen Lebensraumes mit hohem Erholungswert.

### CE-KENNZEICHNUNG

Admonter ELEMENTs werden im Einklang mit der EN 13353 gefertigt. Die CE-Kennzeichnung erfolgt gem. EN 13986 bzw. EN 14915. Die Konformitätserklärung sowie die detaillierte Begleitinformation finden Sie unter admonter.at

### EPD - ÖKOLOGISCHER FUSSABDRUCK

EPD - Umwelt Produkt Deklaration - ÖKOLOGISCHER FUSSABDRUCK
Eine EPD ist ein neutrales Instrument zur Kommunikation der Umwelteigenschaften von Produkten – von unabhängiger Stelle und nach einheitlichen Regeln geprüft. Die Durchführung einer Ökobilanzstudie regeln die Normenreihen ISO 14 040 und ISO 14 044.14 Bei der Erstellung einer Ökobilanz werden die verschiedenen Lebensstadien des zu untersuchenden Produktes bzw. Verfahrens auf ihre Umweltrelevanz untersucht.

### ÖKOLOGISCH UNBEDENKLICH

Mit dem Umweltzeichen gekennzeichnete Produkte zur Verwendung in Innenräumen weisen keine oder nur geringe Schadstoffbelastungen auf und leisten so einen wichtigen Beitrag zur Raumluftqualität. **Admonter ist der erste österreichische Parkettthersteller, der mit dem Österreichischen Umweltzeichen ausgezeichnet wurde.**

**Seit 1874 wird am Standort Admont Holz verarbeitet.** Früher waren es die Mönche, die das Wissen um das Holz gehütet haben. Heute sind es unsere MitarbeiterInnen, die mit unserer Produktion zu **100 % am Standort Admont** für den Fortbestand dieser Tradition sorgen.

SINCE 1874



# TECHNISCHE WERTE

Admonter
NATURE'S FAVOURITE DESIGNER

**ELEMENTs**

| HOLZART | Stärke (mm) ca. | Mittellage | Gewicht ca. [kg/m²] | Holzfeuchte [%] | Wärmeleitfähigkeit Lambda [W/m K] |
|---|---|---|---|---|---|
| Fichte | 12 | Fichte | 5,6 | 8+/-2 | 0,12 |
| | 15 | Fichte | 7,1 | 8+/-2 | 0,12 |
| | 19 | Fichte | 8,9 | 8+/-2 | 0,12 |
| | 22 | Fichte | 10,3 | 8+/-2 | 0,12 |
| | 24 | Fichte | 11,3 | 8+/-2 | 0,12 |
| | 27 | Fichte | 12,7 | 8+/-2 | 0,12 |
| | 42 | Fichte | 19,7 | 8+/-2 | 0,12 |
| Fichte ALT | 19 | Fichte | 8,8 | 8+/-2 | 0,12 |
| Tanne Rift/Halbrift | 19 | Nadelholz | 9,12 | 8+/-2 | 0,12 |
| Tanne Rift/Halbrift keilgezinkt | 19 | Nadelholz | 9,12 | 8+/-2 | 0,12 |
| Retro | 19 | Fichte | 8,9 | 8+/-2 | 0,12 |
| Lärche | 15 | Lärche | 8,7 | 8+/-2 | 0,15 |
| | 19 | Lärche | 11,0 | 8+/-2 | 0,15 |
| | 24 | Fichte | 12,3 | 8+/-2 | 0,13 |
| | 27 | Lärche | 15,7 | 8+/-2 | 0,15 |
| | 40 | Fichte | 19,7 | 8+/-2 | 0,13 |
| | 42 | Fichte | 20,8 | 8+/-2 | 0,13 |
| Lärche ALT | 19 | Lärche ALT | 10,8 | 8+/-2 | 0,14 |
| | 40 | Fichte | 19,6 | 8+/-2 | 0,13 |
| Sibirische Lärche | 15 | Lärche | 9,2 | 8+/-2 | 0,15 |
| | 19 | Lärche | 11,5 | 8+/-2 | 0,15 |
| | 24 | Fichte | 12,8 | 8+/-2 | 0,14 |
| | 27 | Lärche | 16,1 | 8+/-2 | 0,15 |
| | 42 | Fichte | 21,3 | 8+/-2 | 0,13 |
| Zirbe | 19 | Fichte | 8,5 | 8+/-2 | 0,12 |
| | 40 | Fichte | 18,3 | 8+/-2 | 0,12 |
| Zirbe ALT | 19 | Fichte | 8,5 | 8+/-2 | 0,12 |
| | 40 | Fichte | 18,2 | 8+/-2 | 0,12 |
| Altholz Wurmstich | 19 | Fichte | 8,9 | 8+/-2 | 0,12 |
| | 42 | Fichte | 19,7 | 8+/-2 | 0,12 |
| Altholz | 19 | Fichte | 8,8 | 8+/-2 | 0,12 |
| | 42 | Fichte | 19,6 | 8+/-2 | 0,12 |
| Altholz Lärche | 19 | Fichte | 10,0 | 8+/-2 | 0,14 |
| Altholz Eiche | 19 | Fichte | 10,4 | 7+/-2 | 0,14 |
| Altholz Erle grau | 21 | Fichte | 10,5 | 7+/-2 | 0,13 |
| Altholz sonnenverbrannt | 22 | Fichte | 10,3 | 7+/-2 | 0,12 |
| Altholz gehackt H2 | 20 | Fichte | 9,4 | 7+/-2 | 0,12 |
| Altholz gehackt H3 und H4 | 22 | Fichte | 10,4 | 7+/-2 | 0,12 |
| Eiche | 15 | Fichte | 8,7 | 7+/-2 | 0,15 |
| | 19 | Nadelholz | 10,4 | 7+/-2 | 0,14 |
| | 19 | Sperrholz | 12,7 | 7+/-2 | 0,16 |
| | 19 | Laubholz | 13,1 | 7+/-2 | 0,17 |
| | 29 | Nadelholz | 15,1 | 7+/-2 | 0,13 |
| | 29 | Sperrholz | 19,3 | 7+/-2 | 0,16 |
| | 40 | Nadelholz | 20,4 | 7+/-2 | 0,13 |
| Eiche dunkel | 15 | Nadelholz | 8,6 | 5+/-2 | 0,15 |
| | 19 | Nadelholz | 10,3 | 5+/-2 | 0,14 |
| | 19 | Sperrholz | 12,7 | 5+/-2 | 0,16 |
| | 29 | Nadelholz | 15,0 | 5+/-2 | 0,13 |
| | 29 | Sperrholz | 19,3 | 5+/-2 | 0,16 |
| | 40 | Fichte | 20,3 | 5+/-2 | 0,13 |
| Esche | 15 | Fichte | 8,8 | 7+/-2 | 0,15 |
| | 19 | Nadelholz | 10,5 | 7+/-2 | 0,14 |
| | 19 | Sperrholz | 12,8 | 7+/-2 | 0,17 |
| | 19 | Esche | 13,3 | 7+/-2 | 0,17 |
| | 29 | Nadelholz | 15,1 | 7+/-2 | 0,13 |
| | 29 | Sperrholz | 19,4 | 7+/-2 | 0,16 |
| | 40 | Fichte | 20,4 | 7+/-2 | 0,13 |
| Nussbaum | 15 | Nadelholz | 8,4 | 7+/-2 | 0,14 |
| | 19 | Nadelholz | 10,1 | 7+/-2 | 0,14 |
| | 29 | Nadelholz | 14,8 | 7+/-2 | 0,13 |
| | 40 | Fichte | 20,1 | 7+/-2 | 0,13 |

Bei den hier angegebenen Werten handelt es sich um Mittelwerte. Diese sind aufgrund natürlicher Unterschiede in den jeweiligen Holzarten gewissen Schwankungen unterworfen.

# ALLGEMEINE GESCHÄFTSBEDINGUNGEN DER ADMONTER HOLZINDUSTRIE AG

**1. Allgemeines zur Geltung der Allgemeinen Geschäftsbedingungen der Admonter Holzindustrie AG (in der Folge nur mehr AGB oder Admonter-AGB genannt)**
Abweichungen von den vorliegenden AGB sind nur insoweit verbindlich, als sie von beiden Vertragsteilen ausdrücklich schriftlich anerkannt und bestätigt werden. Allgemeine Geschäftsbedingungen, Vertragsschablonen, Einkaufsbedingungen, Leistungsbedingungen oder vergleichbare Regelungswerke des Kunden, Dritter oder Verweise auf derartige Regelungswerke des Kunden oder Dritter gelten auch ohne ausdrücklichen Vorbehalt durch die Admonter Holzindustrie AG (in der Folge kurz Admonter genannt) nicht. Schweigen von Admonter gilt nicht als Zustimmung. Die Admonter-AGB sind auch dann wirksam wenn sich Admonter – im Rahmen einer laufenden Geschäftsverbindung – bei späteren Verträgen nicht ausdrücklich auf sie beruft. Diese Geschäftsbedingungen treten an die Stelle aller früheren Geschäftsbedingungen.

**2. Angebot und Auftragsbestätigung**
Angebote von Admonter sind freibleibend. Preislisten, Werbeaussendungen, etc. von Admonter stellen kein(e) annahmefähige(s/n) Angebot(e) dar. Mündliche oder fernmündliche Bestellungen oder Vereinbarungen sowie Ergänzungen und Änderungen einer Bestellung, auch durch unsere Handelsvertreter, bedürfen zu ihrer Wirksamkeit unserer schriftlichen Bestätigung. Allfällige Bestellungen oder Aufträge von Kunden gelten als Angebot zum Vertragsabschluss. Der Kunde ist ab dem Zeitpunkt des Einlangens seiner Erklärung bei Admonter an diese für die Dauer von 14 Werktagen oder eine von ihm genannte längere Leistungsfrist oder bis zu einem späteren Liefer- oder Leistungstermin gebunden. Die Annahme der Bestellung erfolgt ohne Verpflichtung dazu nach Wahl von Admonter innerhalb der Frist durch Absendung einer Bestätigung mittels Post, Telefax, E-Mail. Erfolgt Seitens des Kunden binnen eines Werktages keine Beeinspruchung unserer Auftragsbestätigung, so gilt diese als akzeptiert. Zeichnungen, Abbildungen, Maße, Gewichte oder sonstige Leistungsdaten und Beschreibungen sind nur verbindlich, wenn diese ausdrücklich schriftlich vereinbart worden sind. Gleiches gilt für sonstige besondere Eigenschaften bzw. für den Fall, dass sich die Ware zu einem bestimmten Verwendungszweck eignen soll. Der Kunde hat Admonter alle Informationen, die zur Ermittlung des Lieferungs- und Leistungsumfangs erforderlich sind, rechtzeitig, vollständig und richtig zur Verfügung zu stellen. Admonter ist nicht verpflichtet, diese Angaben des Kunden auf ihre Vollständigkeit oder Richtigkeit zu prüfen. Ändern sich die Anforderungen des Kunden vor oder während der Leistungserbringung durch Admonter oder stellen sich die Angaben des Kunden, die zur Ermittlung des Leistungsumfangs zur Verfügung gestellt wurden, als unrichtig oder unvollständig dar, steht es Admonter frei, Änderungen des Lieferungsumfangs, oder der Leistungserbringung vorzuschlagen und ein entsprechendes Anbot zu unterbreiten. Stimmt der Kunde einer dem Anbot entsprechenden Änderung nicht zu, ist Admonter berechtigt, von der Leistungserbringung zurückzutreten und die bereits erbrachten Leistungen (gegebenenfalls anteilig) samt internem Aufwand und den Kosten der für den Kunden hergestellten oder zugekauften Produkte in Rechnung zu stellen.

**3. Preise und Zahlung, Aufrechnung**
Admonter behält sich Preisänderungen ausdrücklich vor. Mit der Herausgabe einer neuen Preisliste verlieren sämtliche früher genannten Preise für neue Geschäftsfälle ihre Wirksamkeit. Admonter behält sich das Recht vor, bei Verträgen mit einer vereinbarten Lieferzeit oder einem Leistungszeitpunkt von mehr als drei Monaten ab Bestellung Preise nach eingetretenen allgemeinen Kostensteigerungen wie etwa aufgrund von Abgabenerhöhungen, Wechselkursschwankungen oder Materialpreissteigerungen an den Weltmärkten anzupassen. Die Preise gelten ab Werk. Import- oder Exportspesen sowie alle sonstigen Gebühren, Steuern, Zölle oder Abgaben trägt der Kunde.

**4. Lieferung, Versand**
Vereinbarte Liefer- und Leistungstermine gelten unter der Voraussetzung eines üblichen Betriebsablaufes. Teillieferungen behält sich Admonter vor. Fälle höherer Gewalt, Materialbeschaffungsschwierigkeiten und Betriebsstörungen, Fälle von Streiks oder Aussperrungen in unserem oder in einem für uns arbeitenden Betrieb, bei Energiemangel, Verkehrsstörungen, behördlichen Verfügungen Transport- und Verzollungsverzug, Transportschäden, Rohstoffmangel, führen zu einer Verlängerung der Lieferfrist, auch wenn sie bei den Zu- oder Vorlieferanten von Admonter eintreten.
Bei Nichtannahme oder Nichtzahlung der versandbereiten Ware durch den Kunden sind wir auf Kosten des Kunden berechtigt, die Ware gegen ortsübliche Lagerkosten einzulagern, wodurch die Lieferung als erbracht gilt. Zur Lieferung von Waren oder Bestandteilen, die sich nicht mehr in der Preisliste befinden, ist Admonter nicht verpflichtet. Mehrlieferungen bei Sonderanfertigungen bis zu 10% und deren Verrechnung sowie übliche geringfügige Maßtoleranzen sind zulässig und berechtigen den Käufer nicht zu einer Reklamation. Erfüllt der Kunde seine Mitwirkungspflichten nicht zu den vereinbarten Terminen oder in dem vorgesehenen Umfang, gelten die von Admonter erbrachten Leistungen trotz möglicher Einschränkungen dennoch als vertragsgemäß/ordnungsgemäß und mängelfrei erbracht. Zeitpläne für die von Admonter zu erbringenden Lieferungen verschieben sich diesfalls in angemessenem Umfang unter Berücksichtigung personeller Ressourcen von Admonter. Der Kunde wird Admonter hierdurch entstehenden Mehraufwendungen und/oder Kosten zu den bei Admonter jeweils geltenden Sätzen gesondert vergüten und Admonter von allfälligen Ansprüchen Dritter schad- und klaglos halten. Nimmt der Kunde die vertragsgemäß bereitgestellte Ware nicht am vertraglich vereinbarten Ort oder zum vertraglich vereinbarten Zeitpunkt an, so kann Admonter entweder Erfüllung verlangen oder unter Setzung einer Frist zur Annahme, vom Vertrag zurücktreten. In diesem Fall ist Admonter berechtigt, den ihr entstandenen Schaden einschließlich etwaiger Mehraufwendungen vom Kunden zu verlangen. In diesem Fall geht auch die Gefahr eines zufälligen Unterganges oder einer zufälligen Verschlechterung der Kaufsache in dem Zeitpunkt auf den Kunden über, in dem dieser in Annahmeverzug gerät. Admonter ist berechtigt, Teil- und Vorlieferungen durchzuführen und zu verrechnen. Der Versand erfolgt auch bei frachtfreier Lieferung auf Gefahr des Bestellers/Käufers. Wir haften nicht für Beschädigungen oder Verluste während der Beförderung. Soweit keine besondere Versandart vereinbart worden ist, erfolgt der Versand nach unserem besten Ermessen ohne Verpflichtung für die billigste Verfrachtung. Frachtauslagen sind uns zu erstatten.
Es finden die INCOTERMS 2010 Anwendung. Sofern in unserer Auftragsbestätigung nichts Abweichendes angeführt ist, gilt „EXW Admont" als vereinbart.

**5. Versicherung**
Admonter ist nur dann dazu verpflichtet eine Transportversicherung abzuschließen wenn die vereinbarte Klausel nach INCOTERMS dies vorsieht. Ansonsten wird eine Transportversicherung nur auf ausdrücklichen Kundenwunsch abgeschlossen, die Auswahl der Versicherung erfolgt durch Admonter, die Kosten der Versicherung trägt in diesem Fall der Kunde.

**6. Zahlung**
Sofern sich aus der Auftragsbestätigung nichts anderes ergibt, ist die Zahlung unserer Lieferung sofort nach Rechnungserhalt ohne jeden Abzug fällig. Soweit aufgrund gesonderter Vereinbarung skontierbare Rechnungen vorliegen, können Skontoabzüge nur dann akzeptiert werden, wenn deren Begleichung innerhalb der gewährten Frist erfolgt, die vorgenommenen Abzüge den Vereinbarungen entsprechen und keine sonstigen noch aushaftenden fälligen Forderungen des Verkäufers gegenüber dem Käufer bestehen. Sämtliche Forderungen von Admonter werden in jedem Fall sofort fällig, wenn der Käufer mit der Erfüllung einer Verbindlichkeit Admonter gegenüber in Verzug gerät. Bei Zahlungsverzug des Käufers ist Admonter außerdem nach Wahl berechtigt, weitere Lieferungen bzw. Leistungen von Vorauszahlungen oder Sicherheitsleistungen abhängig zu machen, Schadenersatz wegen Nichterfüllung zu verlangen oder unbeschadet allfälliger Schadenersatzansprüche vom Vertrag zurückzutreten. Die Aufrechnung von allfälligen Gegenforderungen gegen Forderungen von Admonter und die Geltendmachung eines Zurückbehaltungsrechtes durch den Kunden sind ausgeschlossen, soweit die Gegenforderung oder das Zurückbehaltungsrecht von Admonter nicht ausdrücklich schriftlich anerkannt worden ist oder gerichtlich rechtskräftig festgestellt wurde. Allfällige Zurückbehaltungsrechte sind ausdrücklich auf die jeweilige Teillieferung oder -leistung beschränkt. Die Fälligkeit des Entgeltes tritt im Zeitpunkt des Versandes von Waren durch Admonter oder Erbringung der Leistung ein. Admonter ist berechtigt, Anzahlung oder Vorauszahlung zu verlangen. Nach freiem Ermessen von Admonter können Zwischenabrechnungen erfolgen. Bei Zahlungsverzug des Kunden gelten unbeschadet sonstiger Rechte von Admonter Verzugszinsen in Höhe von 8 Prozentpunkten über dem Basiszinssatz als vereinbart und ist der Kunde verpflichtet, durch den Zahlungsverzug oder die Geltendmachung entstehende Kosten und Aufwand wie z.B. Mahnspesen, Inkassospesen und Rechtsanwaltskosten zu ersetzen. Admonter ist bei Zahlungsverzug (auch hinsichtlich allfälliger An- oder Vorauszahlungen, sonstiger nicht mit dem konkreten Geschäft zusammenhängender Zahlungen oder der Begleichung von Teilrechnungen etc.) des Kunden – unbeschadet sonstiger Rechte – berechtigt, sämtliche Lieferungen und Leistungen unter Wahrung der noch offenen Lieferfrist zurückzubehalten oder nach Verstreichen einer zweiwöchigen Nachfrist vom Vertrag zurückzutreten. Es gilt ein verschuldens- und schadensunabhängiger, nicht minderbarer Aufwandersatz von 20% des Preises bzw. Entgelts als vereinbart. Die Geltendmachung darüber hinausgehender Schadenersatzforderungen oder sonstiger Ansprüche durch Admonter bleibt unberührt. Bei Eröffnung eines Ausgleichs- oder Konkursverfahrens über das Vermögen des Kunden oder Abweisung eines entsprechenden Antrags mangels kostendeckenden Vermögens sind sämtliche Forderungen von Admonter gegen den Kunden sofort fällig. Es entfallen diesfalls allfällige Nachlässe.

**7. Eigentumsvorbehalt**
Bis zur vollständigen Bezahlung sämtlicher Forderungen von Admonter, gleich aus welchem Rechtsgrund, bleibt die gesamte an den Kunden gegebene Ware im Eigentum von Admonter. Die unter Eigentumsvorbehalt stehenden Waren darf der Kunde weder verpfänden, noch sicherungshalber übereignen. Bei etwaigen Pfändungen oder sonstiger Inanspruchnahme durch dritte Personen ist der Käufer verhalten, unser Eigentumsrecht geltend zu machen und uns unverzüglich zu verständigen. Bei Lieferungen in laufender Rechnung dient der Eigentumsvorbehalt als Sicherung unserer Saldoforderung. Der Kunde hat die von Admonter gekauften Waren bis zum Eigentumsübergang auf ihn mit der Sorgfalt eines ordentlichen Kaufmannes für Admonter zu verwahren.
Der Kunde tritt bereits jetzt – ohne dass es noch einer besonderen Abtretungserklärung bedarf – die ihm aus der Weiterveräußerung der Vorbehaltsware gegen seine Abnehmer entstehenden Ansprüche bis zur Tilgung aller unserer Forderungen mit allen Nebenrechten an Admonter ab, und zwar in Höhe des Wertes der Lieferung von Admonter. Dies gilt entsprechend bei Be- oder Verarbeitung, Verbindung oder Vermengung. Alle durch die Wiedererlangung der Ware entstehenden Kosten trägt der Kunde. Admonter ist berechtigt, den zurückgekommenen Liefergegenstand freihändig zu verwerten. Der Kunde hat seinen Kunden über den Eigentumsvorbehalt zu informieren.

**8. Beanstandung von Lieferungen**
Die gelieferte Ware ist nach Erhalt vom Kunden unverzüglich auf Vollständigkeit, Richtigkeit und Mängelfreiheit zu prüfen. Beanstandungen von bei ordnungsgemäßer Prüfung erkennbaren Mängeln sind bei sonstigem Anspruchsverlust und Fiktion der Genehmigung sogleich bei der Lieferung durch Vermerk auf dem Lieferschein/nach der Leistungserbringung durch nachweisliche Mitteilung an Admonter zu rügen. Trotz ordnungsgemäßer Prüfung nicht erkennbare Mängel sind unverzüglich nach deren Entdecken unter Anführen der Fakturennummer von Admonter schriftlich bekannt zu geben, dies bei sonstigem Anspruchsverlust und Genehmigungsfiktion längstens binnen 5 Kalendertagen. Das Vorliegen eines Mangels berechtigt den Kunden nicht, den Mangel selbst zu beheben oder beheben zu lassen, oder die Annahme zu verweigern. Die Gewährleistungsfrist und Rückgriffsfrist beträgt unbeschadet allfälliger Garantieansprüche für sämtliche Lieferungen oder Leistungen von Admonter an Unternehmer sechs Monate ab Lieferung bzw. Leistung und ist innerhalb dieser Frist gegebenenfalls gerichtlich geltend zu machen. Eine Gewähr-leistung über diesen Zeitraum hinaus findet nicht statt, treten allfällige Mängel auch erst später hervor. Für das Vorliegen eines Mangels ist der Kunde beweispflichtig. Muss der Kunde von Admonter seinerseits seinem Vertragspartner Gewähr leisten, so ist der Rückgriff auf Admonter jedenfalls ausgeschlossen, wenn gegen die Rügeobliegenheit verstoßen wurde, oder der Kunde Admonter nicht längstens binnen drei Tagen nach Kenntnis über den Gewährleistungsanspruch seines Vertragspartners und den Mangel schriftlich informiert und den Rückgriff angedroht hat. Admonter ist stets die Möglichkeit der Behebung des Mangels bei sonstigem Rückgriffsverlust einzuräumen. Der Kunde wird Admonter bei allfälliger Mängelbeseitigung unterstützen, alle erforderlichen Informationen zur Verfügung stellen und auf eine Schadensminderung hinwirken. Admonter leistet keine Gewähr für Mängel, die durch unsachgemäße Installation (entgegen Verlegeanweisung, etc.) durch den Käufer oder dessen Beauftragten, schlechte Instandhaltung oder schlechter oder ohne schriftliche Zustimmung des Verkäufers ausgeführter Reparaturen oder Änderungen durch Dritte oder aufgrund normaler Abnützung entstehen. Bestimmungswidrige Verwendung schließt die Gewährleistung ebenfalls aus. Die mit der Behebung der Mängel auf unserer Seite entstehenden Nebenkosten wie z.B. Ein- und Ausbau, der Transport, Fahrt- und Wegzeit gehen zu Lasten des Käufers. Der Kunde hat hiefür die erforderlichen Hilfskräfte und alle übrigen nach unserer Ansicht notwendigen Vorrichtungen unentgeltlich beizustellen. Gewährleistungsansprüche gegen uns stehen jeweils nur dem unmittelbaren Kunden zu und sind nicht an Dritte abtretbar. Ausgeschlossen ist die Gewährleistung für Mängel, die nicht nachweislich auf fehlerhafte Beschaffenheit oder Verarbeitung vor Übergabe der Ware beruhen. Ferner sind Ansprüche wegen Mängel ausgeschlossen, die auf Ursachen beruhen, die nach Gefahrenübergang eingetreten sind, insbesondere solche wegen höherer Gewalt, Feuchte-, Frost-, Transport- und Lagerschäden.

Kein Mangel im Sinne der AGB sind:
- (spätere) natürliche Farbveränderungen durch Lichteinwirkung
- (geringfügige) optische Abweichungen der Lieferung zu Muster/Katalog/Sortierbuch
- optische Abweichungen bei Nachlieferungen
- Schäden welche auf ungeeignete klimatische Bedingungen am Einbauort zurückzuführen sind; z.B. Fugenbildung, Risse, Schüsselung, Abschieferungen, etc.
- Abweichungen von Holzmaserung und natürlicher Holzfarbe

**9. Zahlungs- und Erfüllungsort, Gerichtsstand**
Zahlungs- und Erfüllungsort ist der Sitz von Admonter in A-8911 Admont soweit nicht ausdrücklich schriftlich Gegenteiliges vereinbart ist. Es gilt materielles österreichisches Recht. Kollisions-, Verweisungsnormen und UN-Kaufrecht finden keine Anwendung. Die Vertragssprache ist Deutsch. Für sämtliche Streitigkeiten zwischen Admonter und dem Kunden, so auch der Wirksamkeit dieser Gerichtsstandvereinbarung, vereinbaren die Vertragsparteien als ausschließlichen Gerichtsstand das jeweils sachlich zuständige Gericht am Sitz der Admonter.

**10. Abtretung**
Admonter kann alle ihre Rechte aus dem Kaufvertrag zur Gänze oder im einzelnen an dritte Personen abtreten bzw. ihre Pflichten ebenso durch Dritte erfüllen lassen.

**11. Retoursendungen**
Retourwaren jeder Art werden nur bei schriftlicher Vereinbarung angenommen. Auf Wunsch separat angefertigte Artikel, Aktionsware und Sonderanfertigungen sind generell von einer Rücknahme ausgeschlossen. Übernommen wird ausschließlich einwandfreie Ware in unbeschädigter Originalverpackung. Für den Fall der Warenrücknahme erfolgt mangels abweichender Regelung eine Gutschrift durch Admonter mit folgender Berechnung: mit 25% Abzug, wenn sich die Ware und die zugehörige Verpackung in einem einwandfreien und wiederverkaufsfähigen Zustand befinden; mit 30% Abzug, wenn sich die Ware in einem einwandfreien Zustand befindet, aber neu verpackt werden muss; mit 50% Abzug, wenn die Lieferung gereinigt bzw. überarbeitet werden muss, sonst aber einwandfrei ist.

**12. Schriftlichkeit**
Sämtliche Vereinbarungen, nachträgliche Änderungen, Ergänzungen, Nebenabreden, die Anwendbarkeit von ÖNORMEN, EN-Normen, usw. bedürfen zu ihrer Gültigkeit der Schriftform. Gleiches gilt auch für ein Abgehen von dieser Formvereinbarung. Schweigen von Admonter gilt nicht als Zustimmung.

**13. Datenverarbeitung**
Admonter macht im Rahmen der Auftragsabwicklung von der Datenverarbeitung Gebrauch. Der Kunde erklärt sich mit der Speicherung und Verarbeitung seiner Daten einverstanden. Diese Zustimmung ist widerruflich.

**14. Zustellungen**
Mitteilungen an den Kunden gelten als zugegangen, sofern sie an die zuletzt bekannte Zustell- oder Rechnungsanschrift abgeschickt wurden. Erklärungen an Admonter sind an den jeweiligen Sitz des Unternehmens zu richten. Werden Erklärungen auf elektronische oder sonstige Weise an Admonter übersandt, gelten diese erst mit tatsächlicher Kenntnisnahme durch die nach außen vertretungsbefugten Organe als zugegangen. Die Beweislast für den Zugang trifft den Kunden.

**15. Verkürzung um die Hälfte**
Der Kunde verzichtet darauf, mit Admonter geschlossene Vereinbarungen oder gegenüber Admonter abgegebene Erklärungen – welcher Art auch immer – aus welchen Gründen auch immer, so etwa wegen Irrtums, Verkürzung über die Hälfte, anzufechten oder Anpassung zu begehren. Allfällige mit Abschluss von Vereinbarungen zwischen Admonter und dem Kunden anfallende Gebühren und Abgaben gehen zu Lasten des Kunden und werden von diesem getragen.

**16. Konsumentenschutz**
Sollte der Kunde Verbraucher sein, bleiben allfällige für Verbraucher zwingend geltende günstigere Regelungen durch diese AGB unberührt.

**17. Schadenersatz**
Keine Haftung in Fällen von Fahrlässigkeit mit Ausnahme von Personenschäden. Für entgangenen Gewinn haftet Admonter nur in Fällen von Vorsatz oder krass grober Fahrlässigkeit. Schadenersatzansprüche wegen Nicht- oder Schlechterfüllung, aus positiver Forderungsverletzung, aus Verschulden bei Vertragsabschluss, aus unerlaubter Handlung sowie allen sonstigen Rechtsgrundlagen sind sowohl gegen uns als auch gegen unsere Erfüllungs- und Besorgungsgehilfen ausgeschlossen, soweit nicht vorsätzliches oder grob fahrlässiges Handeln vorliegt. Der Nachweis des Verschuldens, bzw. der Nachweis des Vorliegens von grobem Verschulden obliegt dem Kunden.

**18. Rücktritt vom Vertrag**
Admonter ist berechtigt vom Vertrag zurückzutreten:
- Wenn die Ausführung der Lieferung bzw. der Beginn oder die Weiterführung der Leistung aus Gründen, die der Kunde zu vertreten hat, unmöglich oder trotz Setzung einer angemessenen Nachfrist weiter verzögert wird;
- wenn Bedenken hinsichtlich der Zahlungsfähigkeit des Kunde entstanden sind und dieser auf unser Begehren weder Vorauszahlung leistet, noch vor Lieferung eine taugliche Sicherheit beibringt.

**19. Geistiges Eigentum**
An Abbildungen, Zeichnungen, Berechnungen und sonstigen Unterlagen behält sich Admonter das geistige Eigentum vor.

**2020-02-01**



# GARANTIE

**Der Garantieanspruch unserer Kunden wird 30 Jahre zentral gespeichert!**
Auf einen Admonter Naturboden gewährt Admonter 30 Jahre Garantie. Aber, Hand aufs Herz: Wer hat schon nach 20, 25 Jahren noch seine Rechnung bei der Hand? Die Admonter Holzindustrie bietet ihren Kunden daher ein ganz besonderes Service. Wer die Garantiekarte im Garantiezertifikat ausgefüllt und mit dem Händlerstempel versehen an Admonter zurückschickt, dessen Daten werden zentral gespeichert und können im Bedarfsfall 30 Jahre problemlos abgerufen werden.
Das Garantiezertifikat kann unter info@admonter.at angefordert werden!

**Unsere Garantieerklärung:**
Die Admonter Holzindustrie AG in Admont übernimmt unter nachstehenden Bedingungen eine 30-jährige Qualitätsgarantie auf Material- und Herstellungsfehler des von Ihnen gekauften Admonter Naturbodens:
> Die Garantie gilt für alle Admonter Naturböden, die ab 1. Jänner 2003 gekauft und verlegt wurden. Die Garantie tritt ab dem Kaufdatum in Kraft.
> Die Garantie bezieht sich auf verdeckte Mängel des Bodens, die auf Material- oder Herstellungsfehler beruhen und innerhalb der Garantiefrist auftreten. Offene Mängel müssen vor dem Verlegen reklamiert werden!
> Die Garantie gilt ausschließlich bei Verwendung des Produktes im normal beanspruchten Wohn- und Objektbereich, ausgenommen Nass- und Feuchträume.

**Unsere Garantieleistung:**
Die Garantieleistung wird gewährt, wenn der Garantieanspruch innerhalb von 30 Tagen nach Auftreten des Mangels unter Vorlage der Originalrechnung beim Fachhändler schriftlich geltend gemacht wird.
> Bei Anerkennung des Garantiefalls liefert die Admonter Holzindustrie AG kostenlos Ersatzware, wobei wir uns eine Detailreparatur schadhafter Dielen vorbehalten. Ist das Produkt nicht mehr lieferbar, erhalten Sie gleichwertigen Ersatz aus dem aktuellen Sortiment.
> Die Garantieleistung richtet sich nach dem Zeitwert der Ware, die Ersatzleistung reduziert sich jährlich um 3,33% (30 Jahre) gegenüber dem Neuwert der Ware. Bei Inanspruchnahme der Garantieleistung trägt der Kunde die Differenz zwischen Zeitwert und Neuwert.
> Die Garantiefrist verlängert sich durch einen Garantiefall nicht.

**Von der Garantie sind ausgenommen:**
> Schäden welche auf die Missachtung der Admonter Verlege- und Pflegeanweisung (per download unter www.admonter.at/de/downloads/) zurückzuführen sind. Für darin nicht geregelte Anforderungen sind die Regeln des Handwerks (VOB C, DIN 18356, ÖNORM B 2218) anzuwenden.
> Schäden durch unsachgemäße Reinigung und Pflege (entgegen der Admonter Verlege- und Pflegeanweisung).
> Schäden durch stehendes Wasser, Insektenbefall, Unfälle oder höhere Gewalt.
> Rein optische Beeinträchtigungen wie etwa jahreszeitlich bedingte Fugen oder Verformungen der Dielen, Farbveränderungen durch Lichteinwirkung, Verschleiß der Oberflächenbehandlung.
> Flecken oder mechanische Schäden der Oberfläche (Eindrücke, Kratzer, etc.) verursacht durch unsachgemäße Behandlung, Beanspruchung oder Lagerung, insbesondere auch Schäden durch Pfennigabsätze, Möbel, Steine oder Haustiere. Weitergehende Forderungen, Ansprüche oder Rechte wie Demontage und Neuverlegung des Bodens sowie Folgekosten bzw. Schäden, die durch das fehlerhafte Produkt verursacht wurden, werden nicht akzeptiert.

**Ondo Naturholzböden - 13 mm Stärke**
> Admonter gewährt auf die Ondo Naturholzböden eine Garantie von 20 Jahren. www.ondo-naturholzboden.at

07/2020 deutsch

ELEMENT S
Naturholzplatten

Admonter Holzindustrie AG
Sägestraße 539, 8911 Admont, Austria
Tel.: + 43 (0) 3613 / 3350-0
Fax: + 43 (0) 3613 / 3350-117
E-Mail: info@admonter.at

**www.admonter.at**