Admonter
NATURE'S FAVOURITE DESIGNER

CHÊNE SETA

Parement env.3,6 mm
légèrement fumé
Huile d'entretien naturel

Admonter FLOORs sur chauffage au sol
Admonter FLOORs s'adaptent de manière idéale aux chauffages au sol. Nous recommandons idéalement comme système de pose un collage sur toute la surface (avec Admonter colle élastique). En principe une installation flottante est aussi possible (sauf 2-plis, 3-plis small, qui doit impérativement être collé sur toute la surface). Nous recommandons en principe des chauffages au sol basses. Veuillez trouver tous les détails dans la fiche d'information Admonter FLOORs sur chauffage au sol!

Admonter accessoires
La vaste gamme des accessoires correspond au parquet Admonter FLOORs e comprend aussi des plinthes affleurées avec le mur et des solutions pour les escaliers.

Nettoyage régulier
Veuillez trouver toutes les informations dans les instructions Admonter de pose et d'entretien sur http://www.admonter.eu/fr/downloads/

ATTENTION - huilé naturel easy care - PREMIER ENTRETIEN PAS NÉCESSAIRE! Huile de réparation et de complément selon liste de prix Admonter. Plus d´informations sous: admonter.at

Triage	Épaisseur (mm)	Construction	Largeur (mm)		Longueur (mm)	Structure	Finition		Profilage
basic	10	2-plis	**158**	classic	2000	brossé	ec		lock-it
			180	classic	2000	brossé	ec		lock-it
	15	3-plis	**158**	classic	1850 / 2000 / 2400	brossé	ec		Rainure & languette
						brossé	ec		lock-it
						cross	ec		Rainure & languette
			192	classic	1850 / 2000 / 2400	brossé	ec		Rainure & languette
						brossé	ec		lock-it
						cross	ec		Rainure & languette
rustic	10	2-plis	**158**	classic	2000	brossé	ec		lock-it
			180	classic	2000	brossé	ec		lock-it
	15	3-plis	**158**	classic	1850 / 2000 / 2400	brossé	ec		Rainure & languette
						brossé	ec		lock-it
						cross	ec		Rainure & languette
			192	classic	1850 / 2000 / 2400	brossé	ec		Rainure & languette
						brossé	ec		lock-it
						cross	ec		Rainure & languette
						used	ec		lock-it / Rainure & languette

Contreparement: Bois massif / **ec:** huilé naturel easy care / **pc:** huilé naturel pro care / **ml:** vernis mat

Veuillez faire attention à l'éclaircissement naturelle de ce produit, spécialement les premiers temps.

Valeur technique
Veuillez trouver tous les détails (par exemple classement de feu) dans les informations concernant le certificat CE (voir www.admonter.eu/fr/downloads/)

Essence de bois	Épaisseur (mm)	Poids [kg/m²]	Humidité du bois [%]	Lambda [W/m K]	d-valeur R[m² K/W]	Resist. l'empreinte [N/mm²]	Classific. de feu
Chêne	10	5,7	7+/-2	0,15	0,067	41	C_{fl}-s1
Chêne LH-RS	15	8,6	7+/-2	0,15	0,100	41	C_{fl}-s1
Chêne NH-RS	15	7,8	7+/-2	0,14	0,107	41	C_{fl}-s1

LH-RS: Contreparement feuillus / **NH-RS:** Contreparement résineux

30 ans de garantie

Admonter Holzindustrie AG, Sägestrasse 539, 8911 Admont, Austria
Sauf erreur et sous réserve de modification, Tel.: +43(0)3613/3350-0, info@admonter.at, admonter.at

Février 2020

Admonter est un produit 100 % naturel. Une photo ne peut jamais montrer l'aspect du bois et du parquet.
Pour cette raison nous vous recommandons de vous addresser au revendeur le plus proche qu'il puisse vous conseiller avec des échantillons.

PRODUITS FUMÉS

Chêne Ignis fraîchement posé

Chêne Ignis mature

Produits fumés:

Le processus de fumage met naturellement en évidence les différences de couleur causées par les fluctuations de la teneur en acide tannique de l'arbre.
En raison du changement de pH pendant le processus de fumage, ces tanins réagissent avec l'oxygène atmosphérique, ce qui provoque les changements de couleur souhaités.
Étant donné que la valeur du pH ne change pas soudainement à la fin du processus de fumage et que l'oxygène atmosphérique est également omniprésent, des processus naturels de post-maturation se produisent. Ces processus de maturation disparaissent au cours des premiers mois jusqu'à ce que la couleur souhaitée soit atteinte.
Ce jeu de couleurs peut être vu à petite échelle dans une planche et sur une grande surface d'une planche à l'autre.

Changements de couleur naturels:

Comme pour tous les produits Admonter, il s'agit d'un produit absolument naturel dont la couleur peut changer de manière naturelle avec le temps. Selon l'intensité des rayons du soleil, les bois clairs foncent et les bois foncés s'éclaircissent. Cet effet est le plus intense pendant les trois à six mois.

Admonter est un produit 100 % naturel. Une photo ne peut jamais montrer l'aspect du bois et du parquet.
Pour cette raison nous vous recommandons de vous addresser au revendeur le plus proche qu'il puisse vous conseiller avec des échantillons.

Admonter Holzindustrie AG, Sägestrasse 539, 8911 Admont, Austria
Sauf erreur et sous réserve de modification, Tel.: +43(0)3613/3350-0, info@admonter.at, admonter.at

Admonter
NATURE'S FAVOURITE DESIGNER

PRODUITS FUMÉS

FLOORS

Chêne Ignis fraîchement posé

Chêne Ignis mature

Chêne Lapis fraîchement posé

Chêne Lapis mature

PEFC
PEFC / 06-38-161

30 ans de garantie

EPD

AUSTRIA

Admonter est un produit 100 % naturel. Une photo ne peut jamais montrer l'aspect du bois et du parquet.
Pour cette raison nous vous recommandons de vous addresser au revendeur le plus proche qu'il puisse vous conseiller avec des échantillons.

Mars 2020

Admonter Holzindustrie AG, Sägestrasse 539, 8911 Admont, Austria
Sauf erreur et sous réserve de modification, Tel.: +43(0)3613/3350-0, info@admonter.at, admonter.at

Admonter
NATURE´S FAVOURITE DESIGNER

PRODUITS FUMÉS

FLOORS

Chêne Salis fraîchement posé

Chêne Salis mature

Chêne Seta fraîchement posé

Chêne Seta mature

Admonter est un produit 100 % naturel. Une photo ne peut jamais montrer l'aspect du bois et du parquet.
Pour cette raison nous vous recommandons de vous addresser au revendeur le plus proche qu'il puisse vous conseiller avec des échantillons.

Mars 2020

Admonter Holzindustrie AG, Sägestrasse 539, 8911 Admont, Austria
Sauf erreur et sous réserve de modification, Tel.: +43(0)3613/3350-0, info@admonter.at, admonter.at